



Soluciones químicas para mantenerlo en movimientoSM



crcindustries.com



Lubricantes y penetrantes

Índice de productos

Aceites para engranajes.....	13
Aditivos para combustible	7
Grasa.....	14
Inhibidores/protectores de corrosión.....	8
Lubricantes y penetrantes	1
Mantenimiento de diesel y camiones pesados	15
Mantenimiento de la transmisión	11
Mantenimiento del motor y del aceite.....	12
Mantenimiento del sistema de combustible	5,6
Mantenimiento del sistema de dirección hidráulica	10
Mantenimiento del sistema de enfriamiento.....	10
Mantenimiento del sistema de frenos	2
Mantenimiento eléctrico.....	3
Productos para embarcaciones.....	16-18
Productos para invierno.....	13
Reparador para junta de tapa de cilindro y bloque	9



Freeze-Off® Super penetrante▲

Disminuye inmediatamente la temperatura del área en contacto directo con el producto. El efecto congelante destruye el óxido superficial permitiendo que el solvente lubricante penetre más fácilmente y que trabaje más eficientemente que los otros productos penetrantes. Fórmula de bajo COV.

05002 11.5 oz. 12/caja



Power Lube® Lubricante multipropósito

Producto integral que limpia, penetra, lubrica y protege rápidamente contra la corrosión. Elimina los chirridos y afloja piezas oxidadas. Se adhiere a la superficie para brindar una lubricación duradera sin ensuciar. Desplaza la humedad. Aroma agradable.

05005 9 oz. 12/caja
05006 11 oz. 12/caja
05007 1 galón 4/caja
05009 5 galones 1 cubeta
05011 55 galones 1 barril



Ultra Screwloose® Aceite penetrante▲

Solvente concentrado penetrante super rápido y potente. Ataca y penetra el óxido, goma y corrosión más difícil por contacto para liberar sujetadores y componentes mecánicos oxidados.

05330 11 oz. 12/caja



Heavy Duty Silicone Multiuso lubricante▲

Película transparente, que no mancha, lubrica metal, goma, nylon y madera para eliminar chillidos y trabaduras causadas por la fricción. Película resistente al agua, perfecta para aplicaciones expuestas a la intemperie. Fórmula de bajo COV.


05074 7.5 oz. 12/caja
05174 11 oz. 12/caja



Grasa blanca de litio▲

Una grasa blanca de litio de alta pureza, de NLGI grado 2. Excelente resistencia al agua y al calor, para usar a cualquier temperatura del clima. Hace más resistente la superficie de fricción y la protege contra la corrosión. Ideal para aplicaciones metal con metal. No se descompone ni se desliza.

05037 10 oz. 12/caja



Aceite para rieles internos

Lubrica y aumenta el movimiento de deslizamiento, prolongando la vida del equipo montacargas en aplicaciones del automóvil, pesadas, granjas, industrial, marítimas y talleres. Fortificado con bisulfuro de molibdeno y aditivos para presiones extremas para resistir el esfuerzo y prevenir el contacto destructivo entre metales. Diseñado para rieles internos de montacargas.

05305 10 oz. 12/caja



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Mantenimiento del sistema de frenos



CRC

Brakleen® Limpiador no inflamable para partes de freno

El Brakleen original - ¡nuestra fórmula más potente! La fórmula con cloro remueve rápidamente polvo de freno, líquido de freno, grasa y otros contaminantes de todo tipo de sistema de frenos, incluyendo ABS. ¡Limpia rápido y se seca más rápido!

05089	19 oz.	12/caja
05089T	19 oz.	12/caja
05090	1 galón	4/caja
05091	5 galones	1
05093	55 galones	1



CRC

Brakleen® Limpiador de partes del freno sin cloro▲ Fórmula 50 Estados con tecnología PowerJet™

La fórmula 50 Estados más potente disponible. La tecnología PowerJet™ brinda un rocío más poderoso que desprende el polvo de los frenos, líquido de frenos, grasa y aceite mientras que utiliza menos cantidad de producto y tardando menos en limpiar.

05050	14 oz.	12/caja
05051	1 galón	4/caja
05052	5 galones	1
05053	55 galones	1
05054	14 oz.	12/caja



CRC

Brakleen® Limpiador de partes del freno sin cloro▲

Úselo donde las reglamentaciones exijan productos sin cloro.

05088	14 oz.	12/caja
05085	1 galón	4/caja
05087	55 galones	1
05186	5 galones	1



CRC

Brakleen® Limpiador de partes del freno sin cloro y de bajo COV▲

Úselo donde las reglamentaciones exijan productos de bajo COV y sin cloro.

05084	14 oz.	12/caja
05086	5 galones	1



CRC

Brakleen® Limpiador sin cloro y de muy bajo COV para partes del freno▲

Formulado para la Regla 1171 de SCAQMD (costa sur de California).

05151	14 oz.	12/caja
-------	--------	---------

CRC

Silaramic® Grasa para el sistema de frenos

Protege todas las partes móviles de la mordaza, superficies de contacto y placas de freno con los últimos aditivos contra el óxido, la corrosión y el desgaste para brindar una duradera protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento o carreras.

05361	5 oz.	12/caja
-------	-------	---------



CRC

Silencia el ruido de los frenos de disco

Forma una película impermeable, de alta temperatura que absorbe instantáneamente las vibraciones y suprime el ruido de los frenos de disco. Para usar en la parte posterior de pastillas de freno sin suplementos.

05016	4 oz. líquida en tubo	12/caja
05017▲	9 oz. en aerosol	12/caja
05115	0.5 fl. oz. en tarjeta	12/caja



CRC

De-Squeak™ Tratamientos acondicionadores de frenos▲

Rociar sobre los rotores y tambores en cada reparación de los frenos para eliminar y evitar el ruido de los frenos. Su fórmula metálica rellena las grietas en las superficies de fricción para frenar más suavemente.

05070	2 oz.	6/caja
05080	11.25 oz.	6/caja



CRC

Sta Lube

Grasa sintética para frenos y mordazas

La grasa sintética evita que se pegue la mordaza, la vibración y la corrosión. Contiene molibdeno, PTFE y grafito que le permite tolerar rangos extremos de temperatura de -40°F a 500°F. ¡Utilícela siempre que repare los frenos!

05351	Tubo de 2.5 oz. en exhibidor	6/caja
05352	Paquetes de 1/3 oz en tarjeta	12/caja
05353	Pote de 12 oz	12/caja
05354	Tubo de 2.5 oz en tarjeta	12/caja
05359	Botella de 8 oz. líquidas	6/caja
SL3301	Tubo de 2.5 oz. en exhibidor	6/caja
SL3302	Paquetes de 1/3 oz en tarjeta	12/caja
SL3303	Pote de 12 oz	12/caja
SL33011	Tubo de 2.5 oz en tarjeta	12/caja



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Mantenimiento eléctrico



CRC

Limpiador de batería con indicador de ácido

Limpiador de espuma amarilla que detecta instantáneamente pérdidas de ácido y se vuelve rosa cuando entra en contacto con el ácido. Neutraliza el ácido y limpia efectivamente terminales, conectores, recubrimientos y soportes. Penetra y remueve la corrosión permitiendo la máxima circulación de corriente.



05023 11 oz. 12/caja

CRC

Protector para terminales de batería▲

Película roja protectora sin plomo, de larga duración. Protege los terminales de la batería, cables y conectores contra la corrosión, causa principal de los problemas de arranque y fallas en la batería.




05046 7.5 oz. 12/caja

CRC

Lectra-Motive® Limpiador de partes eléctricas

Limpiador agresivo específicamente para motores eléctricos, alternadores, solenoides, arrancadores, herramientas eléctricas y maquinaria. Fórmula no inflamable que disuelve la grasa, el aceite, la suciedad y la cera que podrían causar una falla eléctrica. Se evapora rápidamente sin dejar residuos. No lo use para limpiar plástico o componentes electrónicos sensibles, use el Limpiador para electrónica 05103 OD® en esos casos.



05018 19 oz. 12/caja
05019 1 galón 4/caja
05024 55 galones 1

CRC

QD® Electronic Cleaner Limpiador de secado rápido▲

Penetra instantáneamente en áreas de difícil acceso para disolver de forma segura la suciedad y residuos de los componentes electrónicos sensibles. Limpia contactos, conectores y equipamiento electrónico sensible. Ayuda a evitar los falsos contactos. Fórmula de secado rápido, apta para plásticos que no deja residuos.



05103 11 oz. 12/caja

CRC

Limpiador del sensor de flujo de aire▲

El limpiador original del sensor MAF Limpia y protege sensores MAF con seguridad. Aumento de potencia y mejoramiento en la relación aire/combustible comprobada por DYNO. Reduce el relanti brusco, irregularidades y explosiones. Mejora el rendimiento del combustible. Apto para plásticos, no deja residuos.



05110 11 oz. 12/caja
05610 4.5 oz. 12/caja

CRC

Grasa dieléctrica profesional

Sella, protege y aísla contactos eléctricos y focos. Previene la corrosión pues repele la humedad, suciedad y aceites que pueden penetrar y dañar las conexiones eléctricas. El aplicador de punta de precisión permite aplicar una fina línea de grasa directamente sobre el área de trabajo.



05109 0.5 oz. 12/caja

CRC

Grasa dieléctrica profesional/grasa para focos y conectores

Sella, protege y aísla. Mantiene las conexiones eléctricas óptimas en condiciones extremas. Sistema de aplicación patentado, ideal para lugares de difícil acceso.



05105 Lata de 3.3 oz. 12/caja
05107 Paquetes de 0.28 oz en tarjeta 12/caja



CRC

Secador de cables

Hace arrancar motores húmedos y desplaza instantáneamente la humedad que puede causar fallas eléctricas y dificultar el arranque. Limpia e impermeabiliza todas las partes del sistema eléctrico. La película impermeable deja un fino recubrimiento protector en los sistemas de ignición y eléctricos. Reduce el desgaste y asegura la correcta circulación de corriente eléctrica.



05104 6 oz. 12/caja

CRC

VisiClear™ Limpiador de pantallas electrónicas

Espuma limpiadora que se adhiere, no se gotea y no contiene alcohol ni amoníaco. No daña los recubrimientos protectores de las pantallas. Úselo en pantallas de plasma/LCD, pantallas al tacto, computadoras, teléfonos móviles y PDAs, pantallas de GPS y monitores CRT. No deja marcas y se seca rápido.



05131 6.9 oz. 12/caja

CRC

Duster™ Removedor de polvo y pelusa sin humedad


Remueve de forma rápida y segura la suciedad, tierra, pelusa y otros contaminantes de cualquier superficie. Ideal para componentes electrónicos sensibles. Penetra en las grietas y ranuras inalcanzables en una limpieza manual.



05185 8 oz. 12/caja

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.


Limpiadores y desengrasantes



Desengrasante de motores

Disuelve y desprende rápidamente aceite, grasa y mugre de los motores para un funcionamiento más frío y eficiente. Fácil de usar: rocíelo y enjuáguelo. No deja residuo.


05025 15 oz. 12/caja



Desengrasante de motores Fórmula de gel

Penetra y remueve la grasa y mugre más difíciles del motor. La fórmula exclusiva se adhiere a las superficies por más tiempo y penetra más profundamente que los desengrasantes de motor convencionales. Fórmula de bajo COV.

05026 15 oz. 12/caja



Desengrasante de motores Fórmula cítrica

Fórmula cítrica poderosa de limpieza disuelve y desprende la grasa y mugre más difícil. Fórmula de bajo COV.

05027 15 oz. 12/caja



Lectra-Motive® Limpiador de partes eléctricas

Limpiador agresivo específicamente para motores eléctricos, alternadores, solenoides, arrancadores, herramientas eléctricas y maquinaria. Fórmula no inflamable que disuelve la grasa, el aceite, la suciedad y la cera que podrían causar una falla eléctrica. Se evapora rápidamente sin dejar residuos. No lo use para limpiar plástico o componentes electrónicos sensibles, use el Limpiador para electrónica 05103 OD® en esos casos.

05018 19 oz. 12/caja
05019 1 galón 4/caja
05024 55 galones 1



Clean-R-Carb™ Limpiadores para carburador▲

Disuelve instantáneamente los depósitos en sistemas Ventury, de acoplamientos y de PVC para mejorar el rendimiento del sistema de combustible e incrementar el ahorro de combustible. Inofensivo para los convertidores catalíticos y sensores de oxígeno.

05079 12 oz. 12/caja
05081 16 oz. 12/caja

Fórmula 50 Estados. Cumple con TODAS los reglamentos VOC estatales y federales.

05379 12 oz. 12/caja
05381 16 oz. 12/caja



Limpiadores de cebador y carburador profesionales▲

Limpiador profesional, tamaño taller, diseñado para maximizar el rendimiento del carburador. Disuelve rápidamente los sedimentos, goma y barniz de los carburadores para mejorar el rendimiento del sistema de combustible y mejorar el ahorro de combustible.

401924 19 oz. 12/caja



Glass & Dash™ Limpiador multiuso

Limpia superficies de vidrio, espejo, acrílico, plástico transparente y otras superficies sin dejar película o marcas.

05401 18 oz. 12/caja



Limpiador de carburador y partes frías TYME® 1

Limpiador líquido de partes de dos fases, lavable con agua, de tanque frío. Remueve rápidamente carbón, barniz y grasa del aluminio y otros metales. No corrosivo, no inflamable.

14101 1 galón 4/caja
14104 5 galones 1

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Desarrollo de producto y control de calidad

CRC tiene 17 químicos y técnicos trabajando para desarrollar las mejores fórmulas con rendimiento superior. Usamos únicamente las mejores materias primas y nuestro equipo de control de calidad prueba cada componente para verificar que cumplan con las especificaciones.




Reglamentación

CRC controla constantemente las reglamentaciones federales, estatales y regionales que afectan nuestros productos y a nuestros clientes. Nuestro departamento de reglamentaciones trabaja directamente con los legisladores para asegurar que las reglamentaciones sean científicamente razonables y comercialmente viables.



Mantenimiento del sistema de combustible



Servicio al cliente y soporte técnico

13 empleados dedicados al servicio del cliente brindan 100% de ayuda en persona y el procesamiento rápido de pedidos, con un índice del 99.8% de exactitud en los pedidos. El procesamiento computarizado permite el procesamiento rápido y el seguimiento de pedidos desde nuestra puerta hasta la suya. Nuestra línea sin cargo de soporte técnico recibe más de 11.000 llamados por año para responder preguntas acerca del uso y manejo seguro de los productos CRC.



Ventas y marketing

Nuestro equipo de expertos tiene más de 250 años de experiencia combinada para ayudar a su negocio y para que pueda mejorar las relaciones con sus clientes.



Limpiadores del cuerpo del acelerador y toma de aire

Limpia tomas de aire, válvulas de estrangulamiento, cuerpo de la válvula y acoples en motores a inyección (con cuerpo de válvula y multi-puerto). Apto para cuerpos de válvulas con recubrimiento. Fórmula de bajo COV.



05078 12 oz. 12/caja
05678 5 oz. 12/caja



Limpiador del sensor de flujo de aire

El limpiador original del sensor MAF Limpia y protege sensores MAF con seguridad. Aumento de potencia y mejoramiento en la relación aire/combustible comprobada por DYNO. Reduce el relanti brusco, irregularidades y explosiones. Mejora el rendimiento del combustible. Apto para plásticos, no deja residuos.

05110 11 oz. 12/caja
05610 4.5 oz. 12/caja



Paquetes gemelos para sensor de flujo de aire y cuerpo del acelerador

¡El tamaño ideal para el trabajo! El paquete gemelo contiene tamaños para un solo uso de limpiador para sensor de flujo de aire y cuerpo del acelerador/entrada de aire.



05111 1 - 4.5 oz. 6/caja
1 - 5 oz.



Clean-R-Carb™ Limpiadores para carburador

Disuelve instantáneamente los depósitos en sistemas Ventury, de acoplamientos y de PVC para mejorar el rendimiento del sistema de combustible e incrementar el ahorro de combustible. Inofensivo para los convertidores catalíticos y sensores de oxígeno.

05079 12 oz. 12/caja
05081 16 oz. 12/caja

Fórmula 50 Estados. Cumple con TODAS los reglamentos VOC estatales y federales.

05379 12 oz. 12/caja
05381 16 oz. 12/caja



Jump Start® Líquido de arranque con lubricante

Mejora el arranque en frío o humedad en motores a nafta o diesel. Efectivo hasta -65°F.

05671 11 oz. 12/caja



Limpiador de carburador y partes frías TYME® 1

Limpiador líquido de partes de dos fases, lavable con agua, de tanque frío. Remueve rápidamente carbón, barniz y grasa del aluminio y otros metales. No corrosivo, no inflamable.

14101 1 galón 4/caja
14104 5 galones 1



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Mantenimiento del sistema de combustible

Tratamiento para el motor Limpiador interno del motor y del cárter



ESCANEAR
CON EL
TELÉFONO
INTELIGENTE



ADITIVO VERSÁTIL PARA COMBUSTIBLES DE GASOLINA, DIESEL, ACEITE Y ETANOL

El Tratamiento para motor de CRC limpia y lubrica los sistemas internos de combustible y aceite para hacer que el motor funcione más suavemente, incrementar la cantidad de millas por galón, restituir la potencia y reducir las emisiones.

AGREGAR AL COMBUSTIBLE:

El Tratamiento para el motor CRC limpia los inyectores de combustible, carburadores, válvulas de admisión y pistones mientras conduce. Lubrica la parte superior de los cilindros, elimina las irregularidades y golpeteos, restaura la potencia y la aceleración, remueve la humedad y estabiliza el combustible. Úselo para almacenar motores. Funciona con gasolina, diesel y combustibles de etanol. Para una limpieza más agresiva, se puede agregar directamente en la cámara de combustión a través de una línea de vacío.

Tecnología SYN-GO® que deja un lubricante sintético para mayor protección contra el efecto desecante del etano en combustibles y lubrica la parte superior de los cilindros.

AGREGAR AL ACEITE: Con el tiempo, el relantí prolongado, el manejar y parar continuamente, la humedad y las temperaturas extremas pueden incrementar la acumulación de residuos en el aceite del motor causando pérdidas de potencia y rendimiento. El Tratamiento para motor de CRC disuelve las acumulaciones de goma y barniz, desprende las acumulaciones de carbón limpiando empujadores de válvulas trabados, aros de cilindros y sistemas de PVC lentamente, mientras conduce, para evitar que trozos de impurezas interfieran con la circulación del aceite. Remueve la humedad del aceite.

Para usar en: • autos • camiones
• embarcaciones • motocicletas • motocross
• vehículos de recreación • equipos para el césped • equipos para la agricultura
• motores rotativos • Vehículos todoterreno

05316 16 oz. líquida 12/caja

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Top Engine Cleaner Afinador y descarbonizador de motores



LIMPIADOR DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y SISTEMA DE INDUCCIÓN

Problema: Golpeteo del motor (explosiones), pistoneo, fallas del motor, relantí brusco, bajo rendimiento del motor, pérdida de potencia y acumulación excesiva de carbón.

Solución: El mejor limpiador para el motor de CRC

El carbón se puede amontonar y acumular formando residuos de goma y barniz en su motor y también se puede endurecer en válvulas de admisión, el cabezal de los pistones, las paredes de los cilindros y los inyectores.

Los depósitos de carbón sin tratar en su motor son un problema potencial muy serio, causando la disminución del rendimiento del motor, aumento del consumo de combustible, relantí brusco y golpeteo del motor, explosiones o retardos al apagar el motor.

El Top Engine Cleaner limpia el sistema de admisión, las válvulas y la cámara de combustión para mejorar el rendimiento del motor. Soluciona muchos de los problemas de relantí brusco, reduce el consumo de combustible, restaura la potencia y reduce las emisiones.

Para obtener los mejores resultados, le recomendamos cambiar el aceite y el filtro de aceite después de realizar la limpieza del motor.

Para evitar la acumulación futura de carbón y mejorar la eficiencia, use el mejor limpiador para el motor CRC cada 5.000 millas.

05312▲ 12 oz. 12/caja



Producción

Nuestra planta de fabricación en los EE.UU. está ubicada en nuestra sede central en Warminster, Pennsylvania. CRC tiene múltiples líneas de llenado de aerosol de tecnología de punta y alta velocidad para obtener una producción en masa precisa y eficiente. Como fabricante con certificación ISO-9001:2008, CRC tiene controles estrictos en cada paso del desarrollo y procesos de fabricación de nuestros productos para asegurar técnicas de fabricación consistentes y de alta calidad.



Distribución y almacenaje
Nuestro depósito de distribución escanea el código de barras del inventario de todos los productos terminados y de pedidos, contribuyendo a nuestro excepcional índice del 99,4% de exactitud en los envíos. Nuestro excepcional personal recolecta, envuelve y envía su pedido en menos de 72 horas. Los procedimientos de envío de CRC cumplen con las reglamentaciones de DOT, IMCO y IATA.



Aditivos para combustible

Fórmula para prueba de emisiones y sistema de limpieza de sistema completo de combustible **Guaranteed To Pass®**



**GUARANTEED TO PASS®
REDUCE LAS EMISIONES Y
MEJORA EL RENDIMIENTO EN
SÓLO UN TANQUE LLENO
DE COMBUSTIBLE**


¡Pase su prueba de emisiones o le devolvemos el doble de su dinero! Guaranteed to Pass® de CRC remueve la goma y al barniz perjudicial del carburador y los componentes del control de emisiones. Reduce las emisiones de CO, HC y NOx para garantizar pasar el control de emisiones y reduce la necesidad de usar combustible caro de mayor octanaje. Limpia a fondo los inyectores de combustible, válvulas de admisión y cámara de combustión para mejorar el consumo de combustible, facilitar el arranque, mejorar la aceleración y mejorar el flujo de aire. Máximo poder permitido de limpieza para lograr los mejores resultados. Úselo todo el año como limpiador del sistema de combustible para obtener el mejor rendimiento. Recomendado cada 3.000 millas. Funciona con todos los combustibles de gasolina y mezclados con etanol.

05063 12 oz. líquida 12/caja

**ANTES DE G2P® /DESPUÉS DE G2P®
VÁLVULA DE ADMISIÓN:**



PISTÓN / CÁMARA DE COMBUSTIÓN



PhaseGuard4® Tratamiento para combustible etanol

Protege todos los motores de 2 y 4 tiempos contra los efectos dañinos del etanol. Ayuda a prevenir la separación de fases, protege contra la corrosión, limpia el sistema de combustible, estabiliza el combustible y restaura la potencia. 1 onza trata 10 galones para protección dentro de la temporada. 1 onza trata 5 galones para almacenamiento. Estabiliza el combustible durante más de 12 meses.

06141 8 oz. líquida 12/caja
06142 16 oz. líquida 12/caja
06143 32 oz. líquida 6/caja



PhaseGuard4® Stor & Go® Tratamiento para combustible etanol para motores pequeños

La fórmula para motores pequeños brinda la máxima protección disponible para evitar la separación de fases del combustible, lo que puede causar la falla del equipo. Protege contra la corrosión, limpia los componentes del sistema de combustible, estabiliza el combustible y restaura la potencia. Un paquete de 1 onza líquida trata hasta 2,5 galones en uso o para almacenamiento. Estabiliza el combustible durante más de 24 meses.

05068 50 paquetes de 1 onza líquida en una caja exhibidora 4/caja



Limpiador para sistema completo de inyección de combustible y cámara de combustión con tecnología Guaranteed to Pass®

Limpia los componentes del sistema de combustible, incluyendo la cámara de combustión. Restaura la potencia, el rendimiento y el ahorro de combustible. Recomendado cada 5.000 millas. La tecnología G2P® reduce las emisiones del escape y limpia los componentes del sistema de emisiones.

05076 12 oz. líquida 12/caja



Limpiador de inyector de combustible y carburador

Limpia los inyectores de combustible y carburadores sucios. Usado regularmente, elimina los problemas de arranque, relanti brusco, autoencendido, retardos al apagar el motor, golpeteos, vibraciones y excesivas emisiones.

05061 12 oz. líquida 12/caja



Limpiador de alta calidad para inyectores de combustible

Cumple con las especificaciones de BMW para la limpieza de inyectores. Evita el óxido y la corrosión. Reduce la necesidad de combustibles de alto octanaje.

05062 12 oz. líquida 12/caja



Elevador de octanaje y sustituto de plomo

Aumenta los caballos de fuerza y el par motor mientras que lubrica el sistema de combustible. Protege contra el hundimiento de las válvulas. Disminuye las emisiones de NOx y monóxido de carbono.

05077 12 oz. líquida 12/caja



Removedor de agua para tanque de combustible (Fórmula con isopropanol)

Remueve el agua del combustible y lo protege hasta -50°F. Inhibe el óxido en el tanque de combustible y previene el congelamiento de la línea de combustible. Asegura un arranque rápido y una mejor aceleración. Uso recomendado: 3-4 veces por año.

05343 12 oz. líquida 12/caja



Super Turbo™ Limpiador de inyector de combustible

Aumenta la potencia y la aceleración, limpia los inyectores de combustible, mejora el consumo y reduce el golpeteo. Dispersa el agua. Reduce las emisiones nocivas.

402111 12 oz. líquida 12/caja



Inhibidores/protectores de corrosión



Revestimiento con goma▲

Proporciona una barrera flexible, sin burbujas contra la humedad, la sal y la suciedad de los caminos. Reduce el ruido exterior del camino y no se cuartea o despegga. Fórmula de bajo COV.

05347 16 oz. 12/caja



Protector para terminales de batería▲

Película roja protectora sin plomo, de larga duración. Protege los terminales de la batería, cables y conectores contra la corrosión, causa principal de los problemas de arranque y fallas en la batería.

05046 7.5 oz. 12/caja



Acondicionador de correas▲

Elimina los ruidos y extiende la vida de la correa. Para todo tipo de correas, tal como serpentina, plana y tipo V. Evita que resbalen y se cristalicen. Remueve el aceite, la grasa y la cristalización. Úselo cada 4000 millas para evitar que se reseque y resbale.

05350 7.5 oz. 12/caja



Convertidor de óxido

El recubrimiento lechoso de vinilo/acrílico de secado rápido detiene instantáneamente el óxido. Neutraliza el óxido y lo convierte en una imprimación resistente en un paso sencillo. Aplicar sobre cualquier superficie de metal oxidado. No es inflamable y no contiene cancerígenos conocidos como los demás productos de la competencia.

14610 15 oz. 12/caja
18418 32 oz. líquida 12/caja
18419 1 gallon 4/caja



Instant Cold Galvanize™▲

Forma un recubrimiento resistente de 92% de zinc puro para combatir el óxido y la corrosión. Proporciona la protección de un galvanizado en caliente de forma mucho más conveniente. Deja la superficie con un acabado gris liso, que se puede pintar.

05048 13 oz. 12/caja



Secador de cables

Hace arrancar motores húmedos y desplaza instantáneamente la humedad que puede causar fallas eléctricas y dificultar el arranque. Limpia e impermeabiliza todas las partes del sistema eléctrico. La película impermeable deja un fino recubrimiento protector en los sistemas de ignición y eléctricos. Reduce el desgaste y asegura la correcta circulación de corriente eléctrica.

05104 6 oz. 12/caja



Zinc-It® Galvanizado instantáneo en frío

Recubrimiento de alto rendimiento de 92% de zinc puro que se une de forma electroquímica con los metales ferrosos para formar una celda galvánica. Excelente para retocar recubrimientos galvanizados dañados. Úselo en roscas, sujetadores, conductos, soldaduras, rieles, compuertas, puertas, remolques, rieles protectores y mucho más.

18412▲ 13 oz. 12/caja
18413 1 galón 4/caja



Bright Zinc-It® Galvanizado instantáneo en frío de alto brillo

Inhibidor de corrosión liviano y recubrimiento de sacrificio que protege metales ferrosos contra la oxidación. Crea una película protectora entre el medioambiente y el metal base para evitar la formación o la expansión de la corrosión. Úselo en roscas, sujetadores, conductos, soldaduras, rieles, compuertas, puertas, remolques, rieles protectores y mucho más.

18414 13 oz. 12/caja

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Salt Terminator® Purgador, limpiador e inhibidor de corrosión para el motor



PROTEGE CUALQUIER COSA EXPUESTA A LA SAL

El agua salada, el aire salado y la sal de la carretera puede causar óxido, corrosión, daños al vehículo y reparaciones costosas. SALT TERMINATOR® disuelve los restos de sal que no se pueden remover solo con agua y deja una cubierta protectora contra la futura corrosión. El mantenimiento regular con SALT TERMINATOR® puede ayudar a extender la vida útil de vehículos, remolques, herramientas, engranajes y equipamiento.

Las pruebas de laboratorio indican que SALT TERMINATOR® es excelente removiendo depósitos grandes de sal sin dejar residuos como los productos similares.

Rocíe SALT TERMINATOR® para limpiar y proteger prácticamente cualquier superficie. O use su unidad mezcladora con cualquiera de las fórmulas concentradas.

Diluye automáticamente el producto concentrado y permite aplicarlo con una manguera común de jardín. No necesita cepillado ni enjuague Biodegradable.

SX22	22 oz. líquida	12/caja
SX32	32 oz. líquida	7/caja
SX32M	32 oz. líquida con mezclador	6/caja
SX128	1 galón	6/caja
SX55	55 galones	1
SXMXR	mezclador solamente	12/caja



Reparador para junta de tapa de cilindro y bloque

FiberLock® Reparador para junta de tapa de cilindro y bloque Fórmula de fácil aplicación



Fácil de usar (viértalo y listo) y repara permanentemente fisuras en juntas de tapas de cilindro, bloques de motor, sellos de entrada, tapas de cilindro, núcleos de calefactores, tapones de congelación y radiadores - ¡LA MEJOR SOLUCIÓN para todas las pérdidas del sistema de refrigeración!

401224-6 32 oz. líquida 6/caja

FIBERLOCK le brinda a entusiastas e instaladores una alternativa para realizar reparaciones largas y costosas. Compatible con TODO tipo de anticongelante y ataca las

pérdidas usando tres tecnologías únicas.

Fibras de resistencia militar

FIBERLOCK tiene silicato de sodio reforzado con fibras especiales de resistencia militar con un alto coeficiente de resistencia-peso para crear una red entrelazada sobre la fisura o rotura, asegurando una reparación PERMANENTE, multicapa e impenetrable.

Nanotecnología

FIBERLOCK tiene nanopartículas tan pequeñas que penetran en fisuras y grietas a las que otros productos no llegan. Esto hace que la unión molecular de la reparación sea más fuerte y sólida cuando se solidifica permanentemente en el área afectada.

Acondicionador Cool-X™

El Acondicionador Cool-X™ circula por el sistema refrigerante para temperaturas de funcionamiento más bajas y una mejor transferencia del calor mucho después de efectuar la reparación.



FIBRAS DE RESISTENCIA MILITAR


Fibras especiales livianas con una buena relación entre alta resistencia y peso hacen un cordón tipo red entrelazado sobre el orificio, asegurando una reparación de varias capas, impenetrable y permanente.



NANO-TECNOLOGÍA

A = Un producto típico para reparar bloques que se intenta adherir a una superficie de metal, pero las partículas son demasiado grandes y dan lugar a pérdidas.


B = K&W FIBERLOCK™ con nanopartículas que forman un nexo más sólido y resistente entre el metal y sus propias partículas.



ACONDICIONADOR COOL-X™

El Acondicionador COOL-X™ circula por el sistema refrigerante para temperaturas de funcionamiento más bajas y una mejor transferencia del calor mucho después de efectuar la reparación.

Reparación permanente para junta de tapa de cilindro y bloque con Nanotecnología



Reparación permanente para junta de tapa de cilindro, pérdidas en el radiador y el calefactor, fisuras en el bloque del motor y tapa de cilindro. Se endurece en la mitad del tiempo que las mejores marcas. Avanzadas nanopartículas permiten que el producto rellene los huecos que un producto típico de reparación de junta de tapa de cilindro no puede llenar. ¡Si no queda satisfecho le devolvemos el doble de su dinero!

401232 32 oz. líquida 12/caja

La nanotecnología se ocupa de objetos o partículas que se miden en manómetros, o sea la millonésima parte de un metro. Esas partículas son tan pequeñas que miles de ellas podrían caber en el ancho del punto al final de esta oración.

DRAMATIZACIÓN: Una vista microscópica de la superficie "lisa" de un metal muestra que realmente contiene irregularidades imperceptibles a simple vista.




Fig. A: Fórmula típica

La FIGURA A muestra un típico producto para reparar juntas de tapa de cilindro tratando de adherirse a la superficie del metal, pero sus partículas de gran tamaño no pueden rellenar completamente las irregularidades de la superficie.




Fig. B: Nanotecnología K&W

La FIGURA B muestra el Reparador Permanente K&W para Junta de Tapa de Cilindro y Bloque con Nanotecnología logrando una conexión más fuerte y sólida con la superficie del metal y entre sus propias partículas.



Sistema de enfriamiento instantáneo que detiene las pérdidas con nanotecnología.

Resultados inmediatos luego de usarlo. Agréguelo directamente al refrigerante para sellar las pérdidas en la tapa de cilindro, juntas, bloques y a través del sistema de enfriamiento. La nanotecnología permite que el producto rellene fisuras y huecos con una unión resistente y sólida. Funciona muy bien como reparador de emergencia para el sistema de refrigeración, brindándole al usuario el tiempo suficiente para llegar a su casa o a un taller de reparaciones.

401210 11 oz. líquida 12/caja

Permanent Metallic™ Block Seal Reparador de junta de tapa de cilindro del bloque



Una alternativa rentable contra una costosa reparación de la junta de tapa de cilindro. K&W Permanent Metallic™ Block Seal repara permanentemente radiadores, bloques, núcleos de calefactores y juntas de tapa de cilindro rajados (principal causa de recalentamiento) con un sello molecular tan fuerte como el acero. La fórmula profesional sella pérdidas de refrigerante sin dejar restos del producto en su sistema de refrigeración. Se puede usar en vehículos a gasolina o diesel para una reparación permanente que soporta las presiones y temperaturas extremas del sistema de refrigeración.

401016 16 oz. líquida 12/caja



SEÑALES DE ADVERTENCIA QUE INDICAN UNA POSIBLE ROTURA DE LA JUNTA DE LA TAPA DEL CILINDRO O BLOQUE RAJADO:

- Pérdida de refrigerante
- Agua en el aceite
- Recalentamiento constante
- Refrigerante con burbujas o espuma
- Humo blanco saliendo por el caño de escape
- Aumento rápido de la presión del sistema de refrigeración, antes de que se caliente el motor
- Baja compresión del cilindro
- Refrigerante en las bujías
- Pérdida de potencia del motor
- Fallas severas a relanti

Mantenimiento del sistema de enfriamiento



Antioxidante para radiador y lubricante para bomba de agua

Para usar en todos los sistemas de enfriamiento de hasta 22 cuartos. Lubrica los rodamientos y sellos de la bomba de agua evitando el óxido y la corrosión.

05335 12 oz. líquida 12/caja



Limpiador de radiador en 10 minutos de un solo paso

¡Funciona en 10 minutos! Remueve la grasa, aceite, calcificación, óxido y sedimentos mientras neutraliza los ácidos del anticongelante.

05337 12 oz. líquida 12/caja



Enginkool™ Sistema de enfriamiento del motor

Previene la pérdida de conducción del calor en los líquidos del sistema de enfriamiento, lo que causa sobrecalentamiento. Transfiere el calor del metal al refrigerante para reducir la temperatura del motor. Compatible con todas las soluciones anticongelantes.

05348 30 oz. líquida 12/caja



Copper Block Weld™ Sellador para bloque y radiador

Fórmula modificada de vidrio líquido repara permanentemente las grietas en bloques y tapas de cilindro de aluminio y hierro, radiadores y tapones de congelación utilizando un sistema de sellado de cobre-cerámica.

05371 16 oz. líquida 12/caja



Eliminador de pérdidas para radiador de alta resistencia

Fórmula lista para agregar y conducir. Se mezcla con todos los refrigerantes comunes, apta para todo tipo de radiadores. Sella orificios y fisuras en radiadores y núcleos de calefactores.

401211 11 oz. líquida 12/caja



Limpiador rápido de radiador en 7 minutos

Fórmula de acción rápida remueve óxido, sarro y depósitos de agua dura en una sola aplicación. No contiene ácidos o químicos que dañen radiadores o el sistema de refrigeración. Una lata limpia un sistema de refrigeración de 4 galones.

401320 11 oz. líquida 12/caja



Mantenimiento del sistema de dirección hidráulica



Steer-X™ Reparador de pérdidas para dirección hidráulica

Detiene rápidamente las pérdidas en todos los sistemas de dirección hidráulica nacionales, importados e industriales. Reacondiciona los sellos secos y endurecidos y evita futuras pérdidas.

403015 15 oz. líquida 12/caja



Líquido de dirección hidráulica

Para aplicaciones nacionales y la mayoría de las importadas. Evita la espuma, el óxido, la corrosión y el encogimiento de los sellos. Proporciona un rendimiento uniforme a través de un amplio rango de temperaturas. Se puede agregar al líquido existente.

05340 12 oz. líquida 12/caja



Steer-Aid™ Acondicionador y reparador de pérdidas para dirección hidráulica

Extiende la vida de la unidad de dirección hidráulica devolviéndole la elasticidad a los sellos. Evita la formación de espuma. No produce atascamientos. Detiene las pérdidas internas.

05345 12 oz. líquida 12/caja



Líquido de dirección hidráulica

Cumple con las especificaciones de Ford, GM, y la mayoría de los fabricantes de importados.

SL2631 15 oz. líquida 12/caja
SL2633 1 galón 4/caja



Líquido de dirección hidráulica para Chrysler anteriores a 1989

Diseñado para todas las direcciones hidráulicas de Chrysler, Dodge y Plymouth anteriores a 1989 (excepto camiones).

SL2641 15 oz. líquida 12/caja



Líquido de dirección hidráulica universal

Compatible con Acura, Audi, Honda, Subaru y nacionales. Evita la espuma, el óxido, la corrosión y el encogimiento de los sellos.

SL2651 15 oz. líquida 12/caja



Mantenimiento de la transmisión



Ferretería y DIY

CRC vende una variedad de productos de todas las líneas de productos y marcas a sus consumidores/clientes de partes además de productos y empaques desarrollados especialmente para este segmento. En un mercado donde la variedad de productos varía considerablemente de una tienda a otra y de un distribuidor a otro, es una gran ventaja el tener un proveedor como CRC, un solo proveedor que le puede ofrecer todo los químicos especiales que necesite.



Industrial y eléctrico

La división de productos industriales y eléctricos de CRC brinda químicos MRO (de mantenimiento, reparación y revisión) para la reparación y el mantenimiento de la industria eléctrica y mecánica, abasteciendo plantas de fabricación, edificios e instalaciones, construcción, minería, transporte y servicios. Las líneas de productos industriales y eléctricos incluyen limpiadores de precisión, desengrasantes, lubricantes, inhibidores de corrosión y selladores.



Trans-X® Antideslizante y reparador de pérdidas

Elimina rápidamente las pérdidas, suaviza los cambios y previene futuras pérdidas en transmisiones automáticas. Reacondiona las juntas.



- | | | |
|--------|----------------------------|---------|
| 402015 | lata de 15 oz. líquidas | 12/caja |
| 402032 | lata de 30 oz. líquidas | 12/caja |
| 402033 | botella de 32 oz. líquidas | 12/caja |



Trans-X® Tratamiento para transmisión automática de alto kilometraje

Desarrollado para vehículos con 75.000 millas o más. Fórmula de alta tecnología que extiende la vida de la transmisión y elimina las pérdidas en transmisiones automáticas.




- | | | |
|--------|----------------|---------|
| 402916 | 16 oz. líquida | 12/caja |
|--------|----------------|---------|



Trans-X® Antideslizante y reparador de pérdidas para camiones

Repara efectivamente las pérdidas en sistemas de transmisión automática, dirección de potencia e hidráulicos. Previene las pérdidas causadas por el envejecimiento de los sellos y las juntas. Los poderosos agentes de limpieza remueven el sedimento, goma y barniz para evitar la falla prematura y extender la vida de la transmisión.



- | | | |
|--------|----------------|---------|
| 402035 | 32 oz. líquida | 12/caja |
|--------|----------------|---------|



Trans-Kleen™ Antideslizante y reparador de pérdidas para camiones

Limpia las gomas y barnices perjudiciales mientras conduce. Suaviza los cambios y elimina las vacilaciones, frotamiento y los tirones entre marchas.



- | | | |
|-------|----------------|---------|
| 05332 | 12 oz. líquida | 12/caja |
|-------|----------------|---------|



MOPAR ATF+3® Líquido para transmisión

Úselo donde se requieran las especificaciones MS7176E de Chrysler. Resiste la descomposición a alta temperatura y proporciona una lubricación duradera.



- | | | |
|--------|----------------|---------|
| SL2342 | 32 oz. líquida | 12/caja |
|--------|----------------|---------|

MOPAR ATF+3® es una marca registrada de Chrysler Corporation.



Trans-X® Posi-Trac® Aditivo para el aceite del engranaje de desplazamiento limitado

Mantiene el funcionamiento suave de la unidad de desplazamiento limitado y reduce la fricción, desgaste y sobrecalentamiento eliminando el golpeteo. Cumple con las especificaciones de GM, Ford y Chrysler.



- | | | |
|--------|---------------|---------|
| 402508 | 7 oz. líquida | 12/caja |
|--------|---------------|---------|



Equa-Torque® Modificador de fricción para diferencial

Elimina la vibración, sacudidas y resbalamientos en ejes con ecualizadores de tracción, desplazamiento limitado y diferenciales con control de tracción. Cumple con las especificaciones de GM, Ford y Chrysler.



- | | | |
|---------|---------------|---------|
| SL2411 | 4 oz. líquida | 12/caja |
| SL2411B | 4 oz. líquida | 36/caja |

Mantenimiento del motor y del aceite



Tratamiento para el motor

Limpia goma, barniz y carbón del sistema de combustible, inyectores, pistones y cámara de combustión. Remueve la humedad de los sistemas de combustible y de aceite y lubrica los componentes del motor. Para usar en gasolina, diesel, etanol y aceite. Viértalo en el sistema de combustible, directamente dentro de la cámara de combustión a través de la línea de vacío del múltiple y en el cárter.



05316 16 oz. líquida 12/caja



Valve-Kleen™ Limpiador para válvulas y levas del motor

Disuelve sedimentos, goma y barniz en válvulas, elevadores y conductos de aceite y evita la formación de nuevos depósitos.



05331 12 oz. líquida 12/caja



Enginseal™ Sellador de juntas del motor

Ayuda a eliminar la pérdida de aceite en juntas, sellos de aceite y de rodamientos principales.

Devuelve la elasticidad y compensa el encogimiento de los sellos. Mejora el contacto entre el sello y el metal.



05339 12 oz. líquida 12/caja



Afinador de motor y Limpiador de carbón Top Engine Cleaner▲

Limpia el sistema de admisión, las válvulas y la cámara de combustión para mejorar el rendimiento del motor. Reduce el consumo de combustible, restaura la potencia y reduce las emisiones. Soluciona muchos de los problemas de ralentí brusco. Rociar dentro del cuerpo del acelerador. Para evitar la acumulación futura de carbón y mejorar la eficiencia, usarlo cada 5.000 millas.



05312 12 oz. 12/caja



Smoke Stop™ Reductor de humo para motor

Reduce el humo excesivo del tubo de escape y el quemado de aceite causado por las partes gastadas del motor. Mantiene el índice óptimo de viscosidad para todas las temperaturas del motor.



05334 12 oz. líquida 12/caja



Fast Motor Flush™ Limpiador de motor en 5 minutos

Úselo antes de cambiar el aceite para remover los depósitos, goma, óxido y barniz que reducen la potencia.



05336 30 oz. líquida 12/caja



Eliminador de pérdidas de aceite del motor

Elimina las pérdidas de aceite del motor rejuveneciendo dos sellos y las juntas gastadas y envejecidas. Ideal para todos los aceites de motor, a nafta y diesel en automóviles, camiones, botes o tractores.



402715 15 oz. líquida 12/caja



Acondicionador de correas▲

Elimina los ruidos y extiende la vida de la correa. Para todo tipo de correas, tal como serpentina, plana y tipo V. Evita que resbalen y se cristalicen. Remueve el aceite, la grasa y la cristalización. Úselo cada 3000 millas para evitar que se reseque y resbale.



05350 7.5 oz. 12/caja



Aceite de armado del motor y anti agarratamiento de temperatura extrema

Evita la fricción, rozamiento y desgaste en todo tipo de componente del motor durante el armado, puesta en funcionamiento y reparaciones.



SL3331 Tubo de 10 oz. 6/caja
SL3333 Tubo de 2.75 oz 12/caja en tarjeta



Remover de juntas profesional▲

Fórmula de acción rápida. Quita rápidamente el cemento de la junta, selladores y pintura. Elimina el raspado limpieza excesivos.



05021 12 oz. 12/caja




Copper-Coat® Compuesto para juntas de alta temperatura

Es pegajoso para mantener la junta firmemente en su lugar. Contiene cobre para aplicaciones de larga duración y alta temperatura.



401504 Pincel de 4 oz. 12/caja
401612▲ 9 oz. en aerosol 12/caja



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Aceites para engranajes



Bomba de fluido de aceite

Construida de plástico PVC duradero. Para todos los recipientes de fluidos incluyendo diferenciales, transmisiones y cajas de engranajes. Dispensa 1 oz. líquida de producto con cada depresión. Diseñada para funcionar con todos los recipientes estándar de aceite de un cuarto, medio galón y un galón.

SL4344 6/caja

Hypoid 90 Aceite para Engranajes

Aceite para engranajes de presión extrema fabricado con un aceite base altamente refinado y un conjunto de aditivos especialmente seleccionado, diseñado para lubricar engranajes bajo condiciones de alta carga.

06441 10 oz. líquida 6/caja

GL-4 Aceite multipropósito para engranajes SAE 140

Aceite para engranajes de alta calidad con aditivos contra el óxido, la corrosión y la presión extremada para una máxima lubricación y protección.

SL24228 32 oz. líquida 12/caja
SL24238 1 galón 4/caja
SL24258 5 galones 1

GL-4 Aceite multipropósito para engranajes 85W90

Aceite para engranajes de alta calidad con aditivos contra el óxido, la corrosión y la presión extremada para una máxima lubricación y protección.

SL24229 32 oz. líquida 12/caja
SL24239 1 galón 4/caja
SL24259 5 galones 1

GL-5* PLUS New Generation™ Aceites para engranajes

Aceite industrial para engranajes de desplazamiento limitado SAE 85W140

Ideal para usar donde las temperaturas de las estaciones varían ampliamente. Cambio mínimo de viscosidad en servicio. Rendimiento superior bajo condiciones de presión extrema y alta carga.

SL2432 32 oz. líquida 12/caja
SL2433 1 galón 4/caja
SL2435 5 galones 1

GL-5* PLUS New Generation™ Aceite industrial para engranajes de desplazamiento limitado SAE 75W90

Protege contra la corrosión, daño de los sellos, oxidación y desgaste. Proporciona mejor protección y períodos extendidos de drenaje. Proporciona protección bajo condiciones de alta velocidad/baja torsión y baja velocidad/alta torsión.

SL2462 32 oz. líquida 12/caja
SL2463 1 galón 4/caja

GL-5* PLUS New Generation™ Limited Slip Gear Oil SAE 80W90

Lubricante multipropósito para automóviles y camiones, térmicamente estable, de alta calidad, con propiedades de extrema presión. Especialmente adecuado para usar en diferenciales de alto rendimiento. Contiene inhibidores de óxido y corrosión.

SL2472 32 oz. líquida 12/caja
SL2473 1 galón 4/caja
SL2475 5 galones 1
SL2479 55 galones 1

SYN-GO® Aceite completamente sintético para engranajes

Aceite de alta calidad completamente sintético para engranajes desarrollado para aplicaciones diarias y extremas. Disponible en fórmulas OEM/servicio extendido y multigrado. El 75W140 OEM cumple y accede la mayoría de las especificaciones y pruebas de laboratorio OEM, militares y SAE y dura hasta dos veces más que los aceites para engranajes convencionales. Los aceites multigrado para engranajes cubren siete grados de viscosidad y también cumplen y/o exceden muchas de las especificaciones OEM.

Multigrado SAE 75W90
SL2482 32 oz. líquida 6/caja
Multigrado SAE 75W140
SL2492 32 oz. líquida 6/caja
OEM/Intervalo extendido 75W140
SL2495 32 oz. líquida 6/caja
SL2496 64 oz. líquida 4/caja

Productos para invierno



Magic Oil™ Lubricante y descongelante para cerraduras▲

Suficientemente pequeño como para caber en cualquier parte, desde la guantera y los cajones del escritorio, hasta la caja de herramientas. Elimina los chillidos, libera cerraduras y mecanismos congelados o trabados, protege contra la corrosión y afloja partes oxidadas. Brinda una lubricación duradera sin dejar un residuo pegajoso.

05130 0.4 oz. (paquete de 24) 4/caja



Jump Start® Líquido de arranque con lubricante▲

Mejora el arranque en frío o humedad en motores a nafta o diesel. Efectivo hasta -65°F.

05671 11 oz. 12/caja



Ice-Off® Descongelador en aerosol con tecnología PowerJet™

Funde hielo, nieve y escarcha del parabrisas por contacto. Destraha cerraduras congeladas y funciona hasta temperatura bajo 0.

05346 12 oz. 12/caja



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.



New Generation™ Grasa para rodamientos del disco y tambor de freno

Cumple con las especificaciones de alta tecnología de los últimos modelos. En base a un complejo de litio NLGI GC-LB. Amplio rango de temperatura de -40°F hasta 450°F. Ideal para usar los cojinetes de ruedas, puntos de chasis y suspensión de los últimos modelos.

SL3110	cartucho de 14 oz.	10/caja
SL3111	lata de 14 oz.	12/caja
SL3116	pote de 7 lb	4/caja



Grasa para embarcaciones Grasa para remolques de embarcaciones y 4X4

Excelente resistencia al agua. En base a un complejo de aluminio NLGI-2 con punto de goteo de 500°F. Ideal para los rodamientos de 4WD y remolques de embarcaciones.

SL3120	cartucho de 14 oz.	10/caja
SL3121	lata de 14 oz.	12/caja
SL3125	cubeta de 35 lb.	1
SL3127	barril de 120 libras	1
SL3184	3 oz. / 3 por tarjeta	6/caja



Grasa industrial para rodamientos del disco y tambor de freno

Para frenos de tambor y cojinetes de baja velocidad. En base a sodio NLGI-2 con punto de goteo de 360°F. Ideal para usar donde prevalecen las altas cargas y bajas velocidades.

SL3131	lata de 14 oz.	12/caja
SL3135	cubeta de 35 lb.	1
SL3136	pote de 7 lb.	1



Moly-Graph® Grasa para presión extrema

El molibdeno y el grafito crean un recubrimiento microscópico en todas las superficies. Grasa de litio en base a NLGI-2 con punto de goteo de 350°F. Ideal para usar en juntas de rótula, puntos del chasis, rodamientos y cojinetes.

SL3330	cartucho de 14 oz.	10/caja
SL3141	lata de 14 oz.	12/caja
SL3144	3 oz. / 3 por tarjeta	6/caja
SL3145	cubeta de 35 lb.	1
SL3146	pote de 7 lb.	4/caja



Super White™ Grasa multipropósito

Contiene aditivos antidesgaste y anticorrosión. Grasa de litio en base a NLGI-2 con punto de goteo de 350°F. Ideal para aplicaciones livianas donde la apariencia es importante.

SL3150	cartucho de 14 oz.	10/caja
SL3151	lata de 14 oz.	12/caja
SL3360	10 oz. tube	6/caja
SL3361	1.75 oz. tube	24/caja



Grasa para rodamientos del disco de freno de alta temperatura

Para rodamientos de alta temperatura y alta velocidad. En base a un complejo de aluminio NLGI-2 con punto de goteo de 500°F. Ideal para usar en sistemas de freno de disco, puntos de chasis y sistemas de suspensión.

SL3160	cartucho de 14 oz.	10/caja
SL3161	lata de 14 oz.	12/caja
SL3165	cubeta de 35 lb.	1
SL3166	pote de 7 lb.	4/caja



Sta-Plex™ Grasa roja de alta calidad para presión extrema

Una grasa multipropósito superior compleja de litio certificada, en base a la grasa NLGI #2. Contiene aditivos antioxidantes, anti desgaste y para presión extrema. Ideal para aplicaciones de alta temperatura y rendimiento. Punto de goteo de 500°F.

SL3190	cartucho de 14 oz.	10/caja
SL3191	lata de 14 oz.	12/caja
SL3195	cubeta de 35 lb.	1
SL3197	barril de 120 libras	1



Grasa roja #2

Grasa suave, espesa, roja, compleja de litio, fortificada con inhibidores de corrosión y óxido. Tiene buena resistencia al agua y no se escurre. Ideal para superficies que se deslizan y para engranajes abiertos y para lubricar partes móviles en cortadoras de césped, segadoras, bombas de agua, motores eléctricos, rodamientos de bola y de rodillo, plantas de ensamblaje y camiones.

SL3400	cartucho de 14 oz.	10/caja
--------	--------------------	---------



Grasa de litio multi-propósito

Diseñada para aplicaciones livianas. Grasa de litio en base a NLGI-2 con punto de goteo de 350°F. Ideal para usar en rodamiento de motores, rodamiento de bombas y aplicaciones livianas.

SL3310	cartucho de 14 oz.	10/caja
SL3311	lata de 14 oz.	12/caja



Grasa sintética para frenos y mordazas

La grasa sintética evita que se pegue la mordaza, la vibración y la corrosión. Contiene molibdeno, PTFE y grafito para soportar un rango extremo de temperaturas desde -40°F hasta 500°F. ¡Úselo en todas las reparaciones de frenos!

05351	Tubo de 2,5 oz. en exhibidor	6/caja
05352	Paquetes de 1/3 oz en tarjeta	12/caja
05353	Pote de 12 oz	12/caja
05354	Tubo de 2,5 oz en tarjeta	12/caja
05359	Botella de 8 oz. líquidas	6/caja
SL3301	Tubo de 2,5 oz. en exhibidor	6/caja
SL3302	Paquetes de 1/3 oz en tarjeta	12/caja
SL3303	Pote de 12 oz	12/caja
SL33011	Tubo de 2,5 oz en tarjeta	12/caja



Silaramic® Grasa para el sistema de frenos

Protege todas las partes móviles de la mordaza, superficies de contacto y placas de freno con los últimos aditivos contra el óxido, la corrosión y el desgaste para brindar una duradera protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión.

05361	5 oz.	12/caja
-------	-------	---------



Grasa para juntas C.V. (de velocidad constante)

Protege contra el óxido y la corrosión con aditivos para extrema presión diseñados para soportar las cargas abruptas a las que están sometidas las juntas CV.

SL3174	Tubo de 4 oz. en tarjeta	12/caja
SL3174B	Tubo de 4 oz.	36/caja

Mantenimiento de diesel y camiones pesados

CRC



Fuel Therapy® Limpiador de inyectores diesel Plus

Limpia los inyectores, dispersa el agua, acondiciona y estabiliza el combustible y lubrica el sistema de combustible para extender la vida del motor. Aumenta la potencia y la economía de combustible y reduce las emisiones. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05212	12 oz. líquida	12/caja
05232	30 oz. líquida	12/caja
05228	1 galón	4/caja
05225	5 galones	1
05255	55 galones	1

CRC



Fuel Therapy® Limpiador de inyectores diesel con anti-gel

Evita que el combustible diesel se vuelva gelatinoso en bajas temperaturas. Disminuye el punto de escurrimiento en hasta 35°F. Limpia los inyectores y ayuda a restaurar el patrón de los rociadores para una combustión más eficiente. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05412	12 oz. líquida	12/caja
05432	30 oz. líquida	12/caja
05428	1 galón	4/caja
05425	5 galones	1
05455	55 galones	1

CRC



Cold Flow™ Anti-gel para diesel con lubricante

Evita que el combustible se vuelva gelatinoso disminuyendo el punto de congelamiento en hasta 40°F. Dispersa el agua y contiene aditivos lubricantes para combustibles con poco sulfuro. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05612	12 oz. líquida	12/caja
05632	30 oz. líquida	12/caja
05625	5 galones	1
05655	55 galones	1

Producto	Código	Contenido neto	Para mantenimiento preventivo trata:	Para condiciones preexistentes trata:
CRC Fuel Therapy® Limpiador de inyectores diesel Plus	05212	12 fl. oz.	35 gallons	8 gallons
	05232	30 fl. oz.	125 gallons	50 gallons
	05228	1 gallon	500 gallons	200 gallons
	05225	5 gallon	2,500 gallons	1,000 gallons
	05255	55 gallon	27,500 gallons	11,000 gallons
CRC Fuel Therapy® Limpiador de inyectores diesel con anti-gel	05412	12 fl. oz.	35 gallons	8 gallons
	05432	30 fl. oz.	125 gallons	50 gallons
	05428	1 gallon	500 gallons	200 gallons
	05425	5 gallon	2,500 gallons	1,000 gallons
	05455	55 gallon	27,500 gallons	11,000 gallons
CRC Cold Flow™ Anti-gel con lubricante	05612	12 fl. oz.	125 gallons	75 gallons
	05632	30 fl. oz.	500 gallons	125 gallons
	05625	5 gallon	5,000 gallons	2,500 gallons
	05655	55 gallon	55,000 gallons	27,500 gallons

CRC



Quick Flow™ Liberador de gel de emergencia para diesel

¡Disuelve el combustible gelatinoso en minutos! Dispersa completamente el agua y disminuye el punto de congelamiento en hasta 35°F. Evita la formación futura de gel ya que contiene anti-gel. Aprobado por ULSD. Compatible con combustibles Biodiesel.

05911	30 oz. líquida	12/caja
-------	----------------	---------

CRC



1-Tank Power Renew™

Un limpiador concentrado de un tanque que le brinda un poderoso golpe a su sistema de combustible sucio. Hecho con los mejores químicos disponibles, es el limpiador más potente de sistemas de combustible diesel del mercado. Excelente limpieza de inyectores trabados, muy frecuente en los sistemas modernos de riel común.

05832	32 oz. líquida	12/caja
-------	----------------	---------

CRC



Bio-Con™ Remover de sedimentos

Remueve los sedimentos causados por bacteria del combustible diesel y aceites de la cadera y mejorar la estabilidad del combustible en almacenamiento.

05557	12 oz. líquida	12/caja
05558	5 galones	1

CRC



Diesel Dry™ Remover de agua para diesel

Elimina el agua y protege el motor contra los daños causados por la acumulación de agua. Minimiza el humo y mejora la economía de combustible.

05670	12 oz. líquida	12/caja
-------	----------------	---------

CRC



Anticongelante y acondicionador para frenos de aire

Elimina la acumulación de humedad y evita que el sistema de frenos de aire se congele. Protege las líneas de freno metálicas contra la corrosión.

05532	32 oz. líquida	12/caja
05528	1 galón	4/caja
05555	55 galones	1

K&W



Trans-X® Antideslizante y reparador de pérdidas para camiones

Repara efectivamente las pérdidas en sistemas de transmisión automática, dirección de potencia e hidráulicos. Previene las pérdidas causadas por el envejecimiento de los sellos y las juntas. Los poderosos agentes de limpieza remueven el sedimento, goma y barniz para evitar la falla prematura y extender la vida de la transmisión.

402035	32 oz. líquida	12/caja
--------	----------------	---------

CRC

6-56® Lubricante multipropósito para embarcaciones



Película transparente y delgada que lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión del agua salada. Desplaza la humedad para favorecer el arranque de motores mojados. Afloja partes oxidadas. No contiene ningún componente de silicona que pueda dañar los sensores de oxígeno.

06002 (Zero VOC)	11 oz.	12/caja
06005	5 oz.	12/caja
06006	9 oz.	12/caja
06007	11 oz.	12/caja
06008	1 galón	4/caja
06010	5 galones	1 cubeta

CRC

Limpiador y desengrasante



Limpia y desengrasa motores de embarcaciones y partes eléctricas y equipamiento no sensibles. Corta la grasa más resistente en motores, engranajes cadenas y otras partes metálicas. No deja residuo; no inflamable.

06019	19 oz.	12/caja
-------	--------	---------

CRC

Desengrasante para embarcaciones Sin cloro▲



Degreases non-sensitive electrical equipment. Easily dissolves and removes grease and other contaminants from tools, gears, chains and other metal parts. Leaves no residue.

06020	14 oz.	12/caja
-------	--------	---------

CRC

Inhibidor de corrosión de uso industrial▲



No deja que penetre el aire salado y la humedad para prevenir la corrosión. No se cuartea o agrieta. El recubrimiento flexible ámbar mejora la protección a largo plazo de componentes metálicos, conexiones eléctricas, partes del motor, sujetadores, dirección y acoplamiento del acelerador. No contiene ningún componente de silicona que pueda dañar los sensores de oxígeno.

06026	10 oz.	12/caja
-------	--------	---------

CRC

Engine Stor® Aceite protector



Protege el motor de las embarcaciones al almacenarlo fuera de temporada. Se adhiere a los componentes internos del motor para mantener los pistones, aros y paredes del cilindro sin corrosión. Use la lata de inyección para aplicarlo a motores Evinrude y Johnson 1990 y nuevos equipados con válvula de mantenimiento.

06068	13 oz.	12/caja
06069	1 galón	4/caja
06070	5 galones	1 cubeta
06072▲	13 oz.	12/caja

(Lata de inyección)

CRC

Lubricante seco con tecnología PTFE



¡Película micro delgada se seca en segundos! Penetra y se adhiere rápidamente al aluminio, metales, madera, goma, plástico y mucho más. Ayuda a reducir la fricción y el arrastre. Sella la humedad para prevenir el desarrollo de hongos y corrosión.

06114	10 oz.	12/caja
-------	--------	---------

CRC

PhaseGuard4® Tratamiento para combustible etanol



Protege todos los motores de 2 y 4 tiempos contra los efectos dañinos del etanol. Ayuda a prevenir la separación de fases, protege contra la corrosión, limpia el sistema de combustible, estabiliza el combustible y restaura la potencia. 1 onza trata 10 galones para protección dentro de la temporada. 1 onza trata 5 galones para almacenamiento. Estabiliza el combustible durante más de 12 meses.

06141	8 oz. líquida	12/caja
06142	16 oz. líquida	12/caja
06143	32 oz. líquida	6/caja

CRC

Estabilizador de combustible Fórmulas para gasolina y diesel



Fórmula concentrada, de alta potencia, mantiene el combustible fresco durante el almacenamiento y brinda un rendimiento óptimo durante todo el año.

Gasolina: 1 onza trata 5 galones

06161	8 oz. líquida	12/caja
06162	16 oz. líquida	12/caja
06163	32 oz. líquida	12/caja
06164	1 galón	4/caja

Diesel: 1 onza trata 10 galones

06171	8 oz. líquida	12/caja
06172	16 oz. líquida	12/caja

CRC

Hypoid 90 Lubricante de engranajes inferiores



Lubricante de engranajes inferiores. Aceite para engranajes de presión extrema fabricado con un aceite base altamente refinado y un conjunto de aditivos especialmente seleccionado, diseñado para lubricar engranajes bajo condiciones de alta carga.

06441	Tube de 10 oz. fuida	6/caja
-------	----------------------	--------



Liquid Rollers® Lubricante para soportes de remolque▲



Facilita la carga y descarga de embarcaciones. Reduce enormemente la fricción haciendo que los soportes se comporten como rodillos. Fórmula duradera, no grasa, no mancha. Repele la suciedad de la carretera y la mugre.

MK6810	10 oz.	12/caja
--------	--------	---------

CRC

Masilla epoxi Minute Mend™



Úsela para rellenar o reparar madera, metal, fibra de vidrio y plástico. Se adhiere a superficies mojadas o secas, incluso debajo del agua. Lista para usar en menos de un minuto. Se puede rosacar, aserrar, perforar, barnizar o pintar.

14070	4 oz.	24/caja
14071	2 oz.	40/caja

▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Productos para embarcaciones



On & Off Limpiador de casco y fondo

El limpiador de cascos #1 y la fórmula más fuerte disponible. Remueve instantáneamente las manchas más rebeldes de la línea de flotación, algas y cirripodos, óxido y manchas del caño de escape. Úselo únicamente en fibra de vidrio. No daña la cubierta de gel.

MK2032 32 oz. líquida 12/caja
MK20128 1 galón 4/caja
MK20550 55 galones 1 barril



On & Off Gel Limpiador de casco y fondo

La fórmula viscosa se adhiere a la superficie para remover líneas de suciedad y manchas de óxido. Su color azul intenso facilita ver dónde se aplicó el producto. Aplíquelo con un pincel o rodillo sobre la superficie de fibra de vidrio y enjuáguelo. Aroma agradable.

MK3532 32 oz. líquida 12/caja
MK35128 1 galón 4/caja



Aluminex™ Limpiador industrial de cascos de pontón y de aluminio

Fórmula de máximo poder remueve rápidamente la oxidación más profunda y elimina las manchas de la línea de flotación, depósitos de sarro y manchas de algas. No apto para superficies pintadas.

MK3132 32 oz. líquida 12/caja
MK31128 1 galón 4/caja



Aluminex™ Clean & Shine Limpiador y resaltador para aluminio

Fórmula de doble acción especialmente diseñada para limpiar y hacer brillar instantáneamente cascos de aluminio. Con Safe Acid Technology™. Mejores resultados en superficies con oxidación leve o moderada. Apto para aluminio pintado o anodizado.

MK3332 32 oz. líquida 12/caja



Big Bully® Limpiador natural de naranja para pantoque

Funciona instantáneamente emulsionando aceite, grasa, gasolina y diesel. La poderosa acción limpiadora de los cítricos absorbe los olores y deja las áreas de pantoque limpias y frescas. Formula auto-limpiadora que se activa con el movimiento del bote.

MK2332 32 oz. líquida 12/caja
MK23128 1 galón 4/caja



Crystal Lakes™ Limpiador de casco y fondo

Limpia y da brillo mientras que remueve manchas marrones del agua, manchas de hongos y moho, manchas de óxido y mucho más. Los cristales se mezclan con agua tibia para hacer un limpiador de cascos seguro y económico. Un recipiente hace hasta seis galones de limpiador.

MK7320 20 oz. 12/caja



Cleaning Detail® Limpiador de Cubierta Antideslizante

Limpia y da brillo a la fibra de vidrio, acero inoxidable, cromo, bronce y aluminio. Quita la suciedad, grasa, mugre y el desgaste. Fácil de usar en la mayoría de las superficies por encima de la línea de flotación. Excelente para cubiertas antideslizantes, duchas y bañeras.

MK2132 32 oz. líquida 12/caja



Super Suds™ Jabón para embarcaciones

Detergente sintético altamente concentrado. No deja marcas. No deja residuo. Remueve la suciedad dejando las superficies limpias y brillantes. Hace hasta 64 baldes para lavar. No remueve la cera. Biodegradable.

MK2232 32 oz. líquida 12/caja
MK22128 1 galón 4/caja



Maxi Wax™ Cera de Limpieza de Un Solo Paso

Limpia, protege y da brillo a fibra de vidrio y metales. Fórmula de alto brillo. Proporciona protección duradera contra el clima, la sal, la decoloración, el desgaste y la oxidación. Contiene inhibidores de UV para combatir los efectos nocivos del sol.

MK2000 16 oz. líquida 12/caja
MK2001 32 oz. líquida 12/caja
MK20012 1 galón 4/caja



TREWAX® Cera para embarcaciones de cuatro estaciones

Contiene Carnauba, la cera natural más resistente del mundo. Deja un acabado duradero y brillante. Diseñada especialmente para embarcaciones. Para usar en fibra de vidrio, superficies pintadas, aluminio, cromo, acero inoxidable.

MK66 12 oz. 12/caja



Highlight™ Cera en aerosol

Mezcla altamente concentrada de ceras ricas. Proporciona instantáneamente una apariencia brillante de lustre a mano. Protege contra el sol, la sal y la intemperie. Encera y pule la fibra de vidrio, acero inoxidable, cromo y bronce.

MK2618 18 oz. 12/caja

Productos para embarcaciones



Spray Away™ Limpiador Multiuso

Limpia grasa, suciedad, aceite, manchas de lluvia, sangre de pescado y mucho más. Excelente en cualquier superficie. Fórmula industrial cuatro veces más potente que la mayoría de los limpiadores en aerosol. No inflamable.

MK2832 32 oz. líquida 12/caja
MK28128 1 galón 4/caja



Grease Away Desengrasante de motor

Desengrasador industrial para el motor. Diseñado para motores fuera de borda, internos, impulsores de popa, maquinas y mucho más. Rocíelo y enjuáguelo. No contiene solventes derivados del petróleo.

MK5232 32 oz. líquida 12/caja
MK52128 1 galón 4/caja



Roll Away™ Lavado para embarcaciones

Activado por agua para dejar brillando los cascos y cubiertas de fibra de vidrio. Fórmula extra fuerte que funciona muy bien en vinílicos, Fórmica, accesorios de metal, defensas y velas. No contiene fosfatos. Biodegradable.

MK6532 32 oz. líquida 12/caja
MK65128 1 galón 4/caja



Quitamanchas de moho

Remueven rápidamente hasta las manchas más rebeldes de hongos y moho. Aerosol fino no se corre, incluso en superficies verticales. No hace falta fregar. Simplemente rocíelo y límpielo con un trapo. Usar únicamente en superficies vinílicas o duras. Apto para cubiertas de embarcaciones y telas marítimas.

MK3732 32 oz. líquida 12/caja



Limpiador de inflables, tuberías y remolcables

Limpia efectivamente materiales de PVC, vinílicos, Hypalon, EVA, nylon, plástico, neopreno y poliuretano. Ayuda a prevenir la corrosión de los accesorios de metal. No decolora las cubiertas. Ideal para limpiar esquíes y wakeboards.

MK3832 32 oz. líquida 12/caja



Quitamanchas instantáneo de línea negra

Rápido, fácil y efectivo. Remueve instantáneamente las líneas negras causadas por residuos de agua en fibra de vidrio, superficies de metal y pintadas. No hace falta fregar. Rocíelo y límpielo con un trapo. Calidad comercial.

MK6732 32 oz. líquida 12/caja



Limpiador Ultra para Vinílicos

Remueve la suciedad profunda, manchas de grasa, aceite, bronceador, comida y bebida y mucho más. Fácil de usar. La espuma limpiadora concentrada trabaja rápidamente. Excelente para todas las superficies vinílicas del interior y exterior.

MK2718 18 oz. 12/caja



Clear Vinyl Limpiador y pulidor

Limpia, lustra y protege todos los vinílicos transparentes en un simple paso. Ideal para mica, gabinetes vinílicos transparentes, parabrisas plásticos y escotillas e instrumentos hechos de Plexiglas®, acrílico, Lexan®** y policarbonatos. Se rocía y se lustra.

MK6414 14 oz. 12/caja



Impermeabilizante de Tela

Solución repelente de agua de primera calidad tipo industrial. Devuelve la impermeabilidad al algodón y telas sintéticas. No contiene colorantes ni tintes. Para usar en cubiertas de botes, toldos Bimini, techos convertibles, toldos, carpas, ropa, calzado y mucho más. Apto para Sunbrella®***, Sharkskin®**** y otras telas de embarcaciones.

MK6332 32 oz. líquida 12/caja
MK63128 1 galón 4/caja



Heads Up™ Desodorante Líquido para Tanque Colector

Actúa instantáneamente para controlar olores. Fragancia agradable de larga duración. Ayuda a mantener los tanques de almacenamiento y baños de recirculación o portátiles limpios y deshace los deshechos y papeles.

Fórmula sin formaldehído.
MK4532 32 oz. líquida 12/caja



Absorbente de humedad

Seca el aire en cabinas, armarios, baños, roperos, sótanos y otros lugares cerrados. Fórmula concentrada de bolitas super secas observe hasta 50% más humedad que las fórmulas de escamas. El paquete incluye tapa protectora de malla.

MK6912 12 oz. 12/caja



Bolsa para control de humedad

Absorbe la humedad que causa oxidación y olor a moho. Absorbe la humedad del aire como una esponja. No gotea. Ideal para armarios, proas, cocinas, sentinas, cabinas y depósitos de sogas. También ideal para usar en VR, la casa y el departamento. Reutilizable.

MK7112 12 oz. 12/caja

*Plexiglas® es una marca registrada de Arkema France. **Lexan® es una marca registrada de SABIC Innovative Plastics.
Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc. *Sharkskin® es una marca registrada de Westland Industries Inc.

Acerca de CRC Industries



Sede mundial
Warminster, PA USA

CRC comenzó en un garaje de Pensilvania en 1958 como "Consultores de corrosión" con un solo producto: El inhibidor de corrosión de CRC, un lubricante multipropósito.



Hoy en día CRC es un proveedor global de productos químicos especiales, fabricando más de 1300 artículos y desarrollando fórmulas especializadas para cumplir con las necesidades únicas del mercado automotriz, marítimo, maquinaria pesada, eléctrico, industrial y de aviación.

CRC tiene clientes en todo el mundo con fabricación y distribución en las áreas comerciales de Europa, América central, América del sur y Asia-Pacífico. CRC mantiene 14 plantas que producen más de 70 millones de latas de productos en aerosol cada año.

Comprometido con la calidad CRC está orgulloso de tener la certificación ISO (Organización Internacional de Normalización) desde 1996. Los beneficios de haber obtenido y mantenido la certificación ISO 9001:2008 se transfiere a nuestros clientes a través de la calidad constante de nuestros productos y servicios, asegurando una calidad superior, responsabilidad medioambiental, seguridad y confiabilidad. El resultado: Productos en los que puede confiar de una empresa que ha ganado su confianza.



CRC Industries, Inc. • 885 Louis Drive • Warminster, PA 18974

Servicio al Cliente: 800-272-8963 • Fax: 800-272-4560

Asistencia técnica: 800-521-3168 • Comentarios acerca de MSDS: 215-442-6260

crcindustries.com • brakleen.com

facebook.com/crcauto • youtube.com/crcauto

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos marcados con ® y ™ son marcas registradas de CRC Industries, Inc.

©2013 CRC Industries, Inc. Impreso en EE.UU.

SP0313CAT-5M