



Conectores, Tubing & Reguladores Neumáticos



Conexión Rápida y Confiable

Parker ofrece la gama de productos más completa del mercado y no es la excepción en las aplicaciones de aire comprimido. Además de todo lo necesario para automatizar su sistema como actuadores, válvulas, FRL's y sistemas de vacío, tenemos los **accesorios ideales** como son los **conectores neumáticos tipo push-to-connect**, el **tubing termoplástico** y los **reguladores de flujo**.

Dentro de nuestra línea de productos manejamos configuraciones métricas y estándar, y para el tubing, los materiales de mayor movimiento son el Poliuretano y Nylon en diferentes colores.



Conectores:

- De 1/8" a 1/2" y de 4mm a 12 mm
- Roscas BSPP, BSPT, NPT
- Cuerpo compuesto y latón niquelado

Tubing:

- De 1/8" a 1/2" y de 4mm a 12 mm
- Materiales: Poliuretano y Nylon
- Colores: Natural, Azul y Negro
- Presentación de 25 metros (otras longitudes disponibles bajo pedido como 100, 500 y 1000 metros)

Reguladores:






- De 5/32" a 1/2" y de 4 mm a 10 mm
- Roscas BSPP, BSPT, NPT

Accesorios Neumáticos







ENGINEERING YOUR SUCCESS.





Opciones de Conectores push-to-connect Métricos:

Detalle	Número de Parte	Descripción	Tamaño
	3106 04 00	Unión	4 mm
	3106 06 00	Unión	6 mm
	3106 08 00	Unión	8 mm
	3106 10 00	Unión	10 mm
	3106 12 00	Unión	12 mm
	3106 04 06	Unión desigual	4 a 6 mm
	3106 04 08	Unión desigual	4 a 8 mm
	3106 06 08	Unión desigual	6 a 8 mm
	3106 06 10	Unión desigual	6 a 10 mm
	3106 08 10	Unión desigual	8 a 10 mm
	3104 04 00	Unión T	4 mm
	3104 06 00	Unión T	6 mm
	3104 08 00	Unión T	8 mm
	3104 10 00	Unión T	10 mm
	3104 12 00	Unión T	12 mm
	3104 04 06	Unión T desigual	4 a 6 mm
	3104 06 08	Unión T desigual	4 a 8 mm
	3104 08 10	Unión T desigual	8 a 10 mm
	3102 04 00	Unión codo 90°	4 mm
	3102 06 00	Unión codo 90°	6 mm
	3102 08 00	Unión codo 90°	8 mm
	3102 10 00	Unión codo 90°	10 mm
	3102 12 00	Unión codo 90°	12 mm
	3102 04 06	Unión desigual 90°	4 a 6mm
	3102 06 08	Unión desigual 90°	6 a 8mm
	3102 08 10	Unión desigual 90°	8 a 10mm
	3140 04 00	Unión "Y"	4 mm
	3140 06 00	Unión "Y"	6 mm
	3140 08 00	Unión "Y"	8 mm
	3140 10 00	Unión "Y"	10 mm
	3140 12 00	Unión "Y"	12 mm
	3140 04 06	Unión "Y" desigual	4 a 6 mm
	3140 06 08	Unión "Y" desigual	6 a 8 mm
	3140 08 10	Unión "Y" desigual	8 a 6 mm
3140 10 12	Unión "Y" desigual	10 a 12 mm	
	3116 04 00	Unión pasamuros	4 mm
	3116 06 00	Unión pasamuros	6 mm
	3116 08 00	Unión pasamuros	8 mm
	3116 10 00	Unión pasamuros	10 mm
	3116 12 00	Unión pasamuros	12 mm

Opciones de Conectores push-to-connect Métricos:

Detalle	Número de Parte	Descripción	Tamaño
	3175 04 10	Conector Recto	4 mm a R1/8
	3175 04 13	Conector Recto	4 mm a R1/4
	3175 06 13	Conector Recto	6 mm a R1/4
	3175 06 17	Conector Recto	6 mm a R3/8
	3175 08 13	Conector Recto	8 mm a R1/4
	3175 08 17	Conector Recto	8 mm a R3/8
	3175 10 13	Conector Recto	10 mm a R1/4
	3175 10 17	Conector Recto	10 mm a R3/8
	3175 10 21	Conector Recto	10 mm a R1/2
	3175 12 17	Conector Recto	12 mm a R3/8
	3175 12 21	Conector Recto	12 mm a R1/2
	3175 04 11	Conector Recto	4 mm a 1/8 NPT
	3175 04 14	Conector Recto	4 mm a 1/4 NPT
	3175 06 11	Conector Recto	6 mm a 1/8 NPT
	3175 06 14	Conector Recto	6 mm a 1/4 NPT
	3175 08 11	Conector Recto	8 mm a 1/8 NPT
	3175 08 14	Conector Recto	8 mm a 1/4 NPT
	3175 08 18	Conector Recto	8 mm a 3/8 NPT
	3175 10 14	Conector Recto	10 mm a 1/4 NPT
	3175 10 18	Conector Recto	10 mm a 3/8 NPT
	3175 10 22	Conector Recto	10 mm a 1/2 NPT
	3175 12 14	Conector Recto	12 mm a 1/4 NPT
	3101 04 10	Conector Recto	4 mm a G1/8
	3101 04 13	Conector Recto	4 mm a G1/4
	3101 06 13	Conector Recto	6 mm a G1/4
	3101 06 17	Conector Recto	6 mm a G3/8
	3101 08 13	Conector Recto	8 mm a G1/4
	3101 08 17	Conector Recto	8 mm a G3/8
	3101 10 13	Conector Recto	10 mm a G1/4
	3101 10 17	Conector Recto	10 mm a G3/8
	3101 10 21	Conector Recto	10 mm a G1/2
	3101 12 17	Conector Recto	12 mm a G3/8
	3101 12 21	Conector Recto	12 mm a G1/2
	3109 04 10	Conector Codo 90°	4 mm a R1/8
	3109 04 13	Conector Codo 90°	4 mm a R1/4
	3109 06 13	Conector Codo 90°	6 mm a R1/4
	3109 06 17	Conector Codo 90°	6 mm a R3/8
	3109 08 13	Conector Codo 90°	8 mm a R1/4
	3109 08 17	Conector Codo 90°	8 mm a R3/8
	3109 10 13	Conector Codo 90°	10 mm a R1/4
3109 10 17	Conector Codo 90°	10 mm a R3/8	
3109 10 21	Conector Codo 90°	10 mm a R1/2	
3109 12 17	Conector Codo 90°	12 mm a R3/8	
3109 12 21	Conector Codo 90°	12 mm a R1/2	

Opciones de Conectores push-to-connect Métricos:

Detalle	Número de Parte	Descripción	Tamaño
	3109 04 11	Conector Codo 90°	4 mm a 1/8 NPT
	3109 04 14	Conector Codo 90°	4 mm a 1/4 NPT
	3109 06 11	Conector Codo 90°	6 mm a 1/8 NPT
	3109 06 14	Conector Codo 90°	6 mm a 1/4 NPT
	3109 08 11	Conector Codo 90°	8 mm a 1/8 NPT
	3109 08 14	Conector Codo 90°	8 mm a 1/4 NPT
	3109 08 18	Conector Codo 90°	8 mm a 3/8 NPT
	3109 10 14	Conector Codo 90°	10 mm a 1/4 NPT
	3109 10 18	Conector Codo 90°	10 mm a 3/8 NPT
	3109 10 22	Conector Codo 90°	10 mm a 1/2 NPT
	3109 12 18	Conector Codo 90°	12 mm a 3/8 NPT
	3199 04 10	Conector Codo 90°	4 mm a G1/8
	3199 04 13	Conector Codo 90°	6 mm a G1/4
	3199 06 13	Conector Codo 90°	6 mm a G1/4
	3199 06 17	Conector Codo 90°	6 mm a G3/8
	3199 08 13	Conector Codo 90°	8 mm a G1/4
	3199 08 17	Conector Codo 90°	8 mm a G3/8
	3199 08 21	Conector Codo 90°	8 mm a G1/2
	3199 10 13	Conector Codo 90°	10 mm a G1/4
	3199 10 17	Conector Codo 90°	10 mm a G3/8
	3199 10 21	Conector Codo 90°	10 mm a G1/2
	3199 12 21	Conector Codo 90°	12 mm a G1/2
	3108 04 10	Conexión T	4 mm a R1/8
	3108 04 13	Conexión T	4 mm a R1/4
	3108 06 10	Conexión T	6 mm a R1/8
	3108 06 13	Conexión T	6 mm a R1/4
	3108 08 10	Conexión T	8 mm a R1/8
	3108 08 13	Conexión T	8 mm a R1/4
	3108 08 17	Conexión T	8 mm a R1/2
	3108 10 13	Conexión T	10 mma R1/4
	3108 04 11	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 04 14	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 06 11	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 06 14	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 08 11	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 08 14	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 08 18	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 10 14	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 10 18	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
	3108 10 22	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT
3108 12 18	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT	
3108 12 22	Conexión T	4 mm a 1/4 NPT	
3198 04 10	Conexión T	4 mm a G1/8	
3198 04 13	Conexión T	4 mm a G1/4	

Opciones de Conectores push-to-connect Métricos:




Detalle	Número de Parte	Descripción	Tamaño
	3198 06 10	Conexión T	6 mm a G1/8
	3198 06 13	Conexión T	6 mm a G1/4
	3198 08 10	Conexión T	8 mm a G1/8
	3198 08 13	Conexión T	8 mm a G1/4
	3198 08 17	Conexión T	8 mm a G3/8
	3198 10 13	Conexión T	10 mm a G1/4
	3198 10 17	Conexión T	10 mm a G3/8
	3198 10 21	Conexión T	10 mm a G1/2
	3198 12 13	Conexión T	12 mm a G1/4
	3198 12 21	Conexión T	12 mm a G1/2
	3198 12 17	Conexión T	12 mm a G3/8



Opciones de Tubing Métricos (Poliuretano y Nylon):

Poliuretano			
Número de Parte	Color	Tamaño	Longitud
1025U04 00	Natural	4 mm	25
1025U06 00	Natural	6 mm	25
1025U08 00	Natural	8 mm	25
1025U10 00	Natural	10 mm	25
1025U12 00	Natural	12 mm	25
1025U04 04	Azul	4 mm	25
1025U06 04	Azul	6 mm	25
1025U08 04	Azul	8 mm	25
1025U10 04	Azul	10 mm	25
1025U12 04	Azul	12 mm	25
1025U04 01	Negro	4 mm	25
1025U06 01	Negro	6 mm	25
1025U08 01	Negro	8 mm	25
1025U10 01	Negro	10 mm	25
1025U12 01	Negro	12 mm	25



Nylon			
Número de Parte	Color	Tamaño	Longitud
1025P04 00 27	Natural	4 mm	25
1025P06 00	Natural	6 mm	25
1025P08 00	Natural	8 mm	25
1025P10 00	Natural	10 mm	25
1025P12 00	Natural	12 mm	25
1025P04 04 27	Azul	4 mm	25
1025P06 04	Azul	6 mm	25
1025P08 04	Azul	8 mm	25
1025P10 04	Azul	10 mm	25
1025P12 04	Azul	12 mm	25
1025P04 01 27	Negro	4 mm	25
1025P06 01	Negro	6 mm	25
1025P08 01	Negro	8 mm	25
1025P10 01	Negro	10 mm	25
1025P12 01	Negro	12 mm	25






Opciones de Tubing Métricos (Poliuretano y Nylon):

Poliuretano			
Número de Parte	Color	Tamaño	Longitud
1100U04 00	Natural	4 mm	100
1100U06 00	Natural	6 mm	100
1100U08 00	Natural	8 mm	100
1100U10 00	Natural	10 mm	100
1100U12 00	Natural	12 mm	100
1100U04 04	Azul	4 mm	100
1100U06 04	Azul	6 mm	100
1100U08 04	Azul	8 mm	100
1100U10 04	Azul	10 mm	100
1100U12 04	Azul	12 mm	100
1100U08 01	Negro	8 mm	100
1100U12 01	Negro	12 mm	100






Nylon			
Número de Parte	Color	Tamaño	Longitud
1100P04 00 27	Natural	4 mm	100
1100P06 00	Natural	6 mm	100
1100P08 00	Natural	8 mm	100
1100P10 00	Natural	10 mm	100
1100P12 00	Natural	12 mm	100
1100P04 04 27	Azul	4 mm	100
1100P06 04	Azul	6 mm	100
1100P08 04	Azul	8 mm	100
1100P10 04	Azul	10 mm	100
1100P06 01	Negro	6 mm	100
1100P10 01 75	Negro	10 mm	100
1100P12 01 09	Negro	12 mm	100

Opciones de Conectores push-to-connect Estándar:

Detalle	Número de Parte	Descripción	Tamaño
	3106 53 00	Unión	1/8"
	3106 04 00	Unión	5/32"
	3106 55 00	Unión	3/16"
	3106 56 00	Unión	1/4"
	3106 08 00	Unión	5/16"
	3106 60 00	Unión	3/8"
	3106 62 00	Unión	1/2"
	3106 53 04	Unión desigual	1/8" a 5/32"
	3106 53 56	Unión desigual	1/8" a 1/4"
	3106 60 56	Unión desigual	3/8" a 1/4"
	3104 53 00	Unión T	1/8"
	3104 04 00	Unión T	5/32"
	3104 55 00	Unión T	3/16"
	3104 56 00	Unión T	1/4"
	3104 08 00	Unión T	5/16"
	3104 60 00	Unión T	3/8"
	3104 62 00	Unión T	1/2"
	3104 53 56	Unión T desigual	1/8" a 1/4"
3104 56 60	Unión T desigual	1/4" a 3/8"	
	3102 53 00	Unión codo 90°	1/8"
	3102 04 00	Unión codo 90°	5/32"
	3102 55 00	Unión codo 90°	3/16"
	3102 56 00	Unión codo 90°	1/4"
	3102 08 00	Unión codo 90°	5/16"
	3102 60 00	Unión codo 90°	3/8"
	3102 62 00	Unión codo 90°	1/2"
	3102 60 56	Unión codo 90° desigual	3/8" a 1/4"
	3140 53 00	Unión "Y"	1/8"
	3140 04 00	Unión "Y"	5/32"
	3140 55 00	Unión "Y"	3/16"
	3140 56 00	Unión "Y"	1/4"
	3140 08 00	Unión "Y"	5/16"
	3140 60 00	Unión "Y"	3/8"
	3140 53 56	Unión "Y" desigual	1/8" a 1/4"
	3140 04 56	Unión "Y" desigual	5/32" a 1/4"
3140 56 60	Unión "Y" desigual	1/4" a 3/8"	
	3116 56 00	Unión pasamuros	1/4"
	3116 08 00	Unión pasamuros	5/16"
	3116 60 00	Unión pasamuros	3/8"
	3116 62 00	Unión pasamuros	1/2"
	3116 53 00	Unión pasamuros	1/8"

Opciones de Conectores push-to-connect Estándar:

Detalle	Número de Parte	Descripción	Tamaño
	3175 53 11	Conector Recto	1/8" a 1/8" NPT
	3175 53 14	Conector Recto	1/8" a 1/4" NPT
	3175 04 14	Conector Recto	5/32" a 1/4" NPT
	3175 56 11	Conector Recto	1/4" a 1/8" NPT
	3175 56 14	Conector Recto	1/4" a 1/4" NPT
	3175 56 18	Conector Recto	1/4" a 3/8" NPT
	3175 08 11	Conector Recto	5/16" a 1/8" NPT
	3175 08 14	Conector Recto	5/16" a 1/4" NPT
	3175 08 18	Conector Recto	5/16" a 3/8" NPT
	3175 60 14	Conector Recto	3/8" a 1/4" NPT
	3175 60 18	Conector Recto	3/8" a 3/8" NPT
	3109 53 11	Conector Codo 90°	1/8 a 1/8 NPT
	3109 53 14	Conector Codo 90°	1/8 a 1/4 NPT
	3109 04 11	Conector Codo 90°	5/32 a 1/8 NPT
	3109 04 14	Conector Codo 90°	5/32 a 1/4 NPT
	3109 56 11	Conector Codo 90°	1/4 a 1/8 NPT
	3109 56 14	Conector Codo 90°	1/4 a 1/4 NPT
	3109 56 18	Conector Codo 90°	1/4 a 3/8 NPT
	3109 08 11	Conector Codo 90°	5/16 a 1/8 NPT
	3109 08 14	Conector Codo 90°	5/16 a 1/4 NPT
	3109 60 14	Conector Codo 90°	3/8 a 1/4 NPT
	3109 60 18	Conector Codo 90°	3/8 a 3/8 NPT
	3108 53 11	Conexión T	1/8 a 1/8 NPT
	3108 56 14	Conexión T	1/4 a 1/4 NPT
	3108 56 18	Conexión T	1/4 a 3/8 NPT
	3108 60 14	Conexión T	3/8 a 1/4 NPT
	3108 60 18	Conexión T	3/8 a 3/8 NPT
	3108 60 22	Conexión T	3/8 a 1/2 NPT
	3108 62 14	Conexión T	1/2 a 1/4 NPT
3108 62 18	Conexión T	1/2 a 3/8 NPT	






Opciones de Tubing Estándar (Poliuretano y Nylon):

Poliuretano			
Número de Parte	Color	Tamaño	Longitud
U-21-0250	Natural	1/8"	76
U-42-0250	Natural	1/4"	76
U-64-0250	Natural	3/8"	76
U-86-0250	Natural	1/2"	76
U-21-BLU-0250	Azul	1/8"	76
U-42-TBLU-0250	Azul	1/4"	76
U-64-TBLU-0250	Azul	3/8"	76
U-86-TBLU-0250	Azul	1/2"	76
U-42-BLK-0250	Negro	1/4"	76
U-64-BLK-0250	Negro	3/8"	76
U-86-BLK-0250	Negro	1/2"	76

Nylon			
Número de Parte	Color	Tamaño	Longitud
NN-2-016	Natural	1/8"	76
NN-2.5-025	Natural	5/32"	76
NN-4-040	Natural	1/4"	76
NN-5-040	Natural	5/16"	76
NN-6-050	Natural	3/8"	76
NN-8-062	Natural	1/2"	76
N-2.5-025-BLU	Azul	5/32"	76
N-4-040-BLU	Azul	1/4"	76
N-6-050-BLU	Azul	3/8"	76
N-8-062-BLU	Azul	1/2"	914
NB-2-016	Negro	1/8"	76
NB-2.5-025	Negro	5/32"	76
NB-4-035	Negro	1/4"	76
NB-5-040	Negro	5/16"	76
NB-6-050	Negro	3/8"	76
NB-8-062	Negro	1/2"	76



Opciones de Reguladores de Flujo:

Detalle	Número de Parte	Descripción	Tamaño
	7060 04 10	Reg. Compacto	4 mm a G1/8
	7060 06 10	Reg. Compacto	6 mm a G1/8
	7060 06 13	Reg. Compacto	6 mm a G1/4
	7060 08 10	Reg. Compacto	8 mm a G1/8
	7060 08 13	Reg. Compacto	8 mm a G1/4
	7060 08 17	Reg. Compacto	8 mm a G3/8
		7065 04 11	Reg. Compacto
7065 04 14		Reg. Compacto	5/32" a 1/4" NPT
7065 06 10		Reg. Compacto	6 mm a R1/8
7065 08 10		Reg. Compacto	8 mm a R1/8
7065 10 17		Reg. Compacto	10 mm a R3/8
7065 10 21		Reg. Compacto	10 mm a R1/2
7065 56 11		Reg. Compacto	1/4" a 1/8" NPT
7065 56 14		Reg. Compacto	1/4" a 1/4" NPT
7065 60 14		Reg. Compacto	3/8" a 1/4" NPT
7065 60 18		Reg. Compacto	3/8" a 3/8" NPT
		7660 04 10	Reg. Miniatura
	7660 04 20	Reg. Miniatura	5/32" a 10-32 UNF
	7660 06 10	Reg. Miniatura	6 mm a G1/8
	7660 06 13	Reg. Miniatura	6 mm a G1/4
	7660 06 19	Reg. Miniatura	6 mm a M5X0.8
	7660 08 10	Reg. Miniatura	8 mm a G1/8
	7660 08 13	Reg. Miniatura	8 mm a G1/4
	7660 08 17	Reg. Miniatura	8 mm a G3/8
	7660 56 20	Reg. Miniatura	1/4" a 10-32 UNF
		7665 04 10	Reg. Miniatura
7665 06 10		Reg. Miniatura	6 mm a R1/8
7665 08 13		Reg. Miniatura	8 mm a R1/4
7665 56 11		Reg. Miniatura	1/4" a 1/8" NPT
7665 56 14		Reg. Miniatura	1/4" a 1/4" NPT
	7770 04 00	Reg. en línea	4 mm
	7770 06 00	Reg. en línea	6 mm
	7770 08 00	Reg. en línea	8 mm
	7770 10 00	Reg. en línea	10 mm
	7770 56 00	Reg. en línea	1/4"
	7770 60 00	Reg. en línea	3/8"
	7770 62 00	Reg. en línea	1/2"

Pistolas de Aire:

Pistola para Aire Comprimido

Número de Parte	Color	Puerto	Max Presión (psi)	Temperatura	Material
425-F	Negro	1/4" NPT	100	+ 49°C	Policarbonato



Pistola para Aire Comprimido

Número de Parte	Color	Puerto	Max Presión (psi)	Temperatura	Material
470MEX	Negro	1/4" NPT	150	+ 49°C	Metalica

Pistola para Aire Comprimido

Número de Parte	Color	Puerto	Max Presión (psi)	Temperatura	Material
0659 00 14	Azul	1/4" NPT	145	-15°C a 49°C	Polímero
0659 00 13	Azul	G1/4 (BSPP)	145	-15°C a 49°C	Polímero

