



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Chain & Wire Rope Lube | Lubricante de Cadenas y Cables de Acero, 283 Gramos
Ít# 1750639 | Caso# 1750638

Descripción del Producto

Una mezcla especial de lubricantes sintéticos, disolventes y molibdeno diseñado para mantener las cadenas y la cuerda de alambre en condiciones óptimas de funcionamiento.

Aplicación

Transportador de baja velocidad, cadenas de accionamiento, montacargas, cabrestantes, poleas, pasadores de cojín, rodillos, puertas de garaje, casquillos, sellos, juntas tóricas, y vienen-Alongs.

Descripción de Paquete

Aerosol de 16 Onzas (473 mL)

Descripción General 1

Lubricante de cadena de grado alimenticio con Perma-Lock®

Marca

CRC (Mexico)

Contenido Neto

283 Gramos

Código de UPC

078254000244

Dimensiones de Unidad

19.69H x 6.68W x 6.68D cm

Unidades Por Caja

12

Dimensiones por Caja

20.57H x 28.19W x 21.08D cm

Cajas Por Tarima

133

Peso por Caja

4.98 kg

Código 1 2 de 5

30078254000245

Aspecto

Líquido de ámbar ligero claro

Tipo de Base

Disulfuro de Molibdeno

Flash point (C)

<-18°C

Flammability Class - CPSC

Extremadamente Inflamable

Spec Gravity Concentrate

0.6771

pH

No Corresponde

Valor KB

No Corresponde

Tiempo de Curado

No Corresponde

Tiempo de Secado - Secado Total

No Corresponde

Revisado por última vez: 23/10/2019
Página 1 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com

CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.



CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Tiempo de Secado - Seco al tacto	No Corresponde
Carga en Lbs Timken OK	No Corresponde
Seguro con Plasticos	Puede dañar los plásticos sensibles
Evaporacion	Muy Rápido
Working Temp (C)	Max 176.7°C
Viscosity @68 F cP	No Corresponde
Prueba de EP 4 Bolas	No Corresponde
4 bolas desgaste	No Corresponde
Punto de Goteo	No Corresponde
Compatibilidad con Elastómeros	No Corresponde
Fuga	No Corresponde
Torque a baja temperatura	No Corresponde
Separación de aceite	No Corresponde
Estabilidad a la Oxidación	No Corresponde
Pour Point (C)	No Corresponde
Grado SAE	No Corresponde
Lavado por Agua	No Corresponde
Penetración Trabajada	No Corresponde
Tipo de Película	No Secado
Propulsante	Hidrocarburo
Clasificación de NSF	H2
Número de NSF	157686
Design for Environment Aprvd	No Corresponde
No. Tox de Ford	155676
Aprobaciones de Aviación	No Corresponde
Listado en UL	No
Nivel de Flamaabilidad	III

Revisado por última vez: 23/10/2019
Página 2 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com

CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.



CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Nombre apropiado de
embarque de acuerdo al
DOT

Aerosoles, Inflamables, Cantidad Limitada

MIR Limit (EPA)

No Corresponde

MIR Value

No Corresponde

Eliminar (Como)

Retirar con Destilados de Petróleo

Revisado por última vez: 23/10/2019
Página 3 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com

CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.



CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.