



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Extreme Duty Open Gear and Chain Lube | 340 Gr
Ít# 1751377 | Caso# 1751376



Descripción del Producto	Un lubricante de trabajo pesado de extrema presión, recomendada para reducir la fricción y el desgaste en ambientes hostiles. Es resistente al calor y la presión, no se lava o desaparece a causa del tiempo y no se deterioran luego de trabajos repetidos.
Aplicación	Engranajes abiertos, cadenas, cables, cuerdas de alambre, equipos de canteras y minería, quinta rueda de los tractores y camiones, muelles de láminas, cadenas de transmisión, hilos de rosca y acoplamientos flexibles.
Descripcion de Paquete	Aerosol de 16 Onzas (473 mL)
Descripcion General 1	Lubricante de alta resistencia para cadenas y engranajes abiertos
Marca	CRC (Mexico)
Contenido Neto	340 Gramos
Codigo de UPC	078254030586
Dimensiones de Unidad	19.05H x 6.68W x 6.68Dcm
Unidades Por Caja	12
Dimensiones por Caja	22.23H x 21.59W x 29.21D cm
Cajas Por Tarima	133
Peso por Caja	5.44 kg
Codigo I 2 de 5	30078254030587
Aspecto	Líquido semi-viscoso negro
Tipo de Base	Aceite de Petróleo
Flash point (C)	-8°C
Flammability Class - CPSC	No Corresponde
Spec Gravity Concentrate	0.86
pH	No Corresponde
Valor KB	No Corresponde
Tiempo de Curado	20 Minutos
Tiempo de Secado - Secado Total	20 Minutos

Revisado por última vez: 23/07/2020
Página 1 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com



CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Tiempo de Secado - Seco al tacto	No Corresponde
Capa extra	No Corresponde
Color	No Corresponde
Rendimiento	No Determinado
Grado NLGI	No Determinado
Carga en Lbs Timken OK	>60
Seguro con Plasticos	No
Evaporacion	Rápido
Fuerza Dielectrica	No corresponde
Working Temp (C)	-31.7 to 176.7°C
Viscosity @68 F cP	No Corresponde
Relleno de Holgura	No corresponde
Shear Strength Steel Nuts & Bolts	No Corresponde
Resistencia al Torque	No Corresponde
Prueba de EP 4 Bolas	>620
4 bolas desgaste	0.7
Punto de Goteo	>350&176;F
Compatibilidad con Elastómeros	No Corresponde
Fuga	No Corresponde
Torque a baja temperatura	No Corresponde
Separación de aceite	No Corresponde
Estabilidad a la Oxidación	No Determinado
Pour Point (C)	No determinado
Grado SAE	No Corresponde
Lavado por Agua	No Corresponde
Penetración Trabajada	No Determinado
Tipo de Pelicula	Pegajoso
Espesor de la Película	>1.0 Milis

Revisado por última vez: 23/07/2020
Página 2 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com



CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Propulsante	Hidrocarburo
Clasificación de NSF	No Corresponde
Numero de NSF	No Corresponde
Design for Environment Aprvd	No Corresponde
No. Tox de Ford	No Corresponde
Especificación Número Federal	No Corresponde
Número de Especificación Militar	No Corresponde
Aprobaciones de Aviación	No Corresponde
Listado en UL	No
Dilución	No corresponde
Nivel de Flamabilidad	III
Nombre apropiado de embarque de acuerdo al DOT	Aerosoles, Inflamables, Cantidad Limitada
MIR Limit (EPA)	No Corresponde
MIR Value	No Corresponde
Eliminar (Como)	Retirar con destilados de Petróleo.

Revisado por última vez: 23/07/2020
Página 3 de 3



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com



CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.